

**BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES**  
**TRAVAUX ET PRESTATIONS EAU POTABLE - 2026**

Annexe à la délibération n° 2025-1609  
du CC n° 31 en date du 11.12.2025

**Le Président**

**Yves GOASDOUE**

	Référence	Libellé	Prix HT	Unité
Adaptateur R6	ADAP.R6/50	Fourniture et pose d'un adaptateur à bride R6/50	38,96	U
	ADAP.R6/63	Fourniture et pose d'un adaptateur à bride R6/63	46,75	U
	ADAP.R6/75	Fourniture et pose d'un adaptateur à bride R6/75	52,03	U
	ADAP.R6/90	Fourniture et pose d'un adaptateur à bride R6/90	57,49	U
	ADAP.R6/110	Fourniture et pose d'un adaptateur à bride R6/110	62,58	U
	ADAP.R6/125	Fourniture et pose d'un adaptateur à bride R6/125	94,59	U
	ADAP.R6/140	Fourniture et pose d'un adaptateur à bride R6/140	84,65	U
	ADAP.R6/160	Fourniture et pose d'un adaptateur à bride R6/160	102,47	U
	ADAP.R6/200	Fourniture et pose d'un adaptateur à bride R6/200	148,14	U
Adaptateur SR6	ADAP.SR6/225	Fourniture et pose d'un adaptateur à bride R6/225	169,30	U
	ADAP.SR6/50	Fourniture et pose d'un adaptateur à bride SR6/50	46,39	U
	ADAP.SR6/63	Fourniture et pose d'un adaptateur à bride SR6/63	55,30	U
	ADAP.SR6/75	Fourniture et pose d'un adaptateur à bride SR6/75	60,04	U
	ADAP.SR6/90	Fourniture et pose d'un adaptateur à bride SR6/90	72,40	U
	ADAP.SR6/110	Fourniture et pose d'un adaptateur à bride SR6/110	79,14	U
	ADAP.SR6/125	Fourniture et pose d'un adaptateur à bride SR6/125	127,89	U
	ADAP.SR6/140	Fourniture et pose d'un adaptateur à bride SR6/140	124,75	U
	ADAP.SR6/160	Fourniture et pose d'un adaptateur à bride SR6/160	217,20	U
Bouche à clé	ADAP.SR6/180	Fourniture et pose d'un adaptateur à bride SR6/180	212,74	U
	ADAP.SR6/200	Fourniture et pose d'un adaptateur à bride SR6/200	290,71	U
	ADAP.SR6/225	Fourniture et pose d'un adaptateur à bride SR6/225	365,34	U
	B.A.C	Fourniture et pose d'une bouche à clé	18,19	U
Bouche incendie	B.I.100	Fourniture et pose d'une bouche à incendie incongelable à couvercle coloré (couleur à définir), à prise Keiser	1 654,12	U
	BETON.AEP	Fourniture et mise en place de béton	154,62	M3
	BETON.SAC.AEP	Fourniture de béton en sac	30,07	U
Béton	COUV.PUITS.1000	Fourniture et pose d'un couvercle béton pour puits Ø 1000	161,51	U
	BLIND.AEP.FORF	Fourniture et pose d'un blindage - Forfait 5 m²	249,55	F
	BLIND.AEP.M² SUPP	Fourniture et pose d'un blindage - m² supplémentaire	12,47	M2
Blindage	BOU.F20X27	Fourniture et pose d'un bouchon F 20x27	2,55	U
	BOU.M.26X34	Fourniture et pose d'un bouchon M 26x34	6,55	U
	BOU.M20X27	Fourniture et pose d'un bouchon M 20x27	2,87	U
Bouchon	BOUL	Fourniture et pose d'un boulon	2,73	U
	BR.AEP.BI.20.F	Forfait de prise de branchement sur réseau public en bicouche d'une longueur	1 134,47	F
	BR.AEP.BI.20.ML	Prise de branchement sur réseau public en bicouche - en Ø20 - mètre	74,67	ML
Boulon	BR.AEP.BI.25.F	Forfait de prise de branchement sur réseau public en bicouche d'une longueur	1 179,68	F
	BR.AEP.BI.25.ML	Prise de branchement sur réseau public en bicouche - en Ø25 - mètre	74,67	ML
	BR.AEP.BI.32.F	Forfait de prise de branchement sur réseau public en bicouche d'une longueur	1 242,97	F
Branchement sur réseau	BR.AEP.BI.32.ML	Prise de branchement sur réseau public en bicouche - en Ø32 - mètre	75,90	ML
	BR.AEP.BI.40.F	Forfait de prise de branchement sur réseau public en bicouche d'une longueur	1 288,16	F
	BR.AEP.BI.40.ML	Prise de branchement sur réseau public en bicouche - en Ø40 - mètre	77,49	ML
	BR.AEP.EN.20.F	Forfait de prise de branchement sur réseau public en enrobé d'une longueur	1 297,21	F
	BR.AEP.EN.20.ML	Prise de branchement sur réseau public en enrobé - en Ø20 - mètre	94,02	ML
	BR.AEP.EN.25.F	Forfait de prise de branchement sur réseau public en enrobé d'une longueur	1 342,40	F
	BR.AEP.EN.25.ML	Prise de branchement sur réseau public en enrobé - en Ø25 - mètre	94,02	ML
	BR.AEP.EN.32.F	Forfait de prise de branchement sur réseau public en enrobé d'une longueur	1 410,20	F
	BR.AEP.EN.32.ML	Prise de branchement sur réseau public en enrobé - en Ø32 - mètre	94,02	ML
	BR.AEP.EN.40.F	Forfait de prise de branchement sur réseau public en enrobé d'une longueur	1 455,39	F
	BR.AEP.EN.50.F	Forfait de prise de branchement sur réseau public en enrobé d'une longueur	1 646,36	F
	BR.AEP.EN.50.ML	Prise de branchement sur réseau public en enrobé - en Ø50 - mètre	105,78	F
	BR.AEP.EN.40.ML	Prise de branchement sur réseau public en enrobé - en Ø40 - mètre	95,39	ML
	BR.AEP.EN.80F	Forfait de prise de branchement sur réseau public en enrobé d'une longueur	2 049,47	F
	BR.AEP.TS.20.F	Forfait de prise de branchement sur réseau public en terre/sable d'une longueur	858,77	F
	BR.AEP.TS.20.ML	Prise de branchement sur réseau public en terre/sable - en Ø20 - mètre	38,77	ML
	BR.AEP.TS.25.F	Forfait de prise de branchement sur réseau public en terre/sable d'une longueur	907,98	F
	BR.AEP.TS.25.ML	Prise de branchement sur réseau public en terre/sable - en Ø25 - mètre	38,77	ML
	BR.AEP.TS.32.F	Forfait de prise de branchement sur réseau public en terre/sable d'une longueur	967,25	F
	BR.AEP.TS.32.ML	Prise de branchement sur réseau public en terre/sable - en Ø32 - mètre	39,99	ML
	BR.AEP.TS.40.F	Forfait de prise de branchement sur réseau public en terre/sable d'une longueur	1 016,97	F
	BR.AEP.TS.40.ML	Prise de branchement sur réseau public en terre/sable - en Ø40 - mètre	41,37	ML
	BR.AEP.TV.20.F	Forfait de prise de branchement sur réseau public en tout venant d'une longueur	890,42	F
	BR.AEP.TV.20.ML	Prise de branchement sur réseau public en tout venant - en Ø20 - mètre	50,35	ML
	BR.AEP.TV.25.F	Forfait de prise de branchement sur réseau public en tout venant d'une longueur	931,10	F
	BR.AEP.TV.25.ML	Prise de branchement sur réseau public en tout venant - en Ø25 - mètre	50,35	ML
	BR.AEP.TV.32.F	Forfait de prise de branchement sur réseau public en tout venant d'une longueur	994,37	F
	BR.AEP.TV.32.ML	Prise de branchement sur réseau public en tout venant - en Ø32 - mètre	51,57	ML
	BR.AEP.TV.40.F	Forfait de prise de branchement sur réseau public en tout venant d'une longueur	1 044,09	F
	BR.AEP.TV.40.ML	Prise de branchement sur réseau public en tout venant - en Ø40 - mètre	52,94	ML
Bride à emboitement	BRID.EMB.60	Fourniture et pose d'une bride à emboitement standard Ø60	163,23	U
	BRID.EMB.80	Fourniture et pose d'une bride à emboitement standard Ø80	167,08	U
	BRID.EMB.100	Fourniture et pose d'une bride à emboitement standard Ø100	200,49	U
	BRID.EMB.125	Fourniture et pose d'une bride à emboitement standard Ø125	222,77	U
	BRID.EMB.150	Fourniture et pose d'une bride à emboitement standard Ø150	245,04	U
	BRID.EMB.200	Fourniture et pose d'une bride à emboitement standard Ø200	334,15	U
	BRID.EMB.250	Fourniture et pose d'une bride à emboitement standard Ø250	389,84	U
	BRID.EMB.300	Fourniture et pose d'une bride à emboitement standard Ø300	445,54	U
Bride unie	BRID.UNI.60	Fourniture et pose d'une bride uni Ø60	109,68	U

	BRID.UNI.80	Fourniture et pose d'une bride uni Ø80	124,14	U
	BRID.UNI.100	Fourniture et pose d'une bride uni Ø100	134,25	U
	BRID.UNI.125	Fourniture et pose d'une bride uni Ø125	168,17	U
	BRID.UNI.150	Fourniture et pose d'une bride uni Ø150	196,69	U
	BRID.UNI.200	Fourniture et pose d'une bride uni Ø200	270,68	U
	BRID.UNI. 250	Fourniture et pose d'une bride uni Ø250	289,60	U
	BRID.UNI. 300	Fourniture et pose d'une bride uni Ø300	394,30	U
Chambre	CHAMB.TELECOM	Fourniture et pose d'une chambre Télécom L2T	601,47	U
Chantier	CHANTIER.AEP	Forfait de mise en place de chantier	272,87	F
	RACCORD	Interventions préparatoires au raccordement, raccordement de la canalisation principale ainsi que de ses antennes et mise en service du nouveau réseau. (4 raccordements maximum)	278,46	F
	BOUCHON.	Obstruction d'une canalisation abandonnée	11,14	F
Circulation	CIRC.ALT.AEP	Forfait de mise en place de circulation alternée	304,30	F
Citerneau	CIT GRAND AVEC C.F.	Fourniture et pose d'un citerneau grand modèle avec couvercle fonte	462,93	U
	CIT GRAND RÉHAUSSE S	Fourniture et pose d'une réhausse pour grand citerneau	101,32	U
	CIT MOYEN AVEC C.F.	Fourniture et pose d'un citerneau modèle moyen avec couvercle fonte	368,73	U
	CIT MOYEN RÉHAUSSE S	Fourniture et pose d'une réhausse pour moyen citerneau	88,75	U
	CIT PETIT AVEC C.F.	Fourniture et pose d'un citerneau petit modèle avec couvercle fonte	294,93	U
	CIT PETIT RÉHAUSSE S	Fourniture et pose d'une réhausse pour petit citerneau	24,95	U
	CIT.GRAND C.F SEUL	Fourniture et pose d'un couvercle fonte seul pour grand citerneau	227,09	U
	CIT.GRAND C.PVC	Fourniture et pose d'un citerneau grand modèle avec couvercle PVC	235,83	U
	CIT.ISO COURT C.PVC	Fourniture et pose d'un citerneau ISO COURT avec couvercle PVC	322,49	U
	CIT.MOYEN C.F SEUL	Fourniture et pose d'un couvercle fonte seul pour moyen citerneau	164,37	U
	CIT.MOYEN C.PVC	Fourniture et pose d'un citerneau modèle moyen avec couvercle PVC	204,37	U
	CIT.PETIT.AVKIT.CPVC	Fourniture et pose d'un citerneau petit modèle avec kit rail compteur intégré et	267,32	U
	CIT.PETIT C.F SEUL	Fourniture et pose d'un couvercle fonte seul pour petit citerneau	177,83	U
	CIT.PETIT C.PVC	Fourniture et pose d'un citerneau petit modèle avec couvercle PVC	142,80	U
	CIT.PETIT C.PVC SEUL	Fourniture et pose d'un couvercle PVC seul pour petit citerneau	28,56	U
	CIT.TGFORM BÉTON	Fourniture et pose d'une chambre béton	2 036,36	U
	CIT.TGFORM PLAQUE SE	Fourniture et pose d'une plaque fonte pour chambre béton (D400)	429,60	U
Clapet disque axial	CLAP.DISQ.AX.100	Fourniture et pose d'un clapet à disque axial Ø100	639,24	U
	CLAP.DISQ.AX.150	Fourniture et pose d'un clapet à disque axial Ø150	1 083,20	U
	CLAP.DISQ.AX.50	Fourniture et pose d'un clapet à disque axial Ø50	308,71	U
	CLAP.DISQ.AX.65	Fourniture et pose d'un clapet à disque axial Ø65	368,92	U
	CLAP.DISQ.AX.80	Fourniture et pose d'un clapet à disque axial Ø80	482,44	U
Clapet	CLAP.TOT.15	Fourniture et pose d'un clapet anti-retour avec 4 joints Ø15	49,16	F
	CLAP.TOT.20	Fourniture et pose d'un clapet anti-retour avec 4 joints Ø20	57,98	F
	CLAP.TOT.30	Fourniture et pose d'un clapet anti-retour avec 4 joints Ø30	153,28	F
	CLAP.TOT.40	Fourniture et pose d'un clapet anti-retour avec 4 joints Ø40	175,07	F
Col de cygne	COL.CYGNE	Fourniture et pose d'un col de cygne	39,11	U
Collet Bride	COL.BRID.AF.110	Fourniture et pose d'un collet bride antifuilage Ø110	194,69	U
	COL.BRID.AF.125	Fourniture et pose d'un collet bride antifuilage Ø125	194,10	U
	COL.BRID.AF.50	Fourniture et pose d'un collet bride antifuilage Ø50	132,37	U
	COL.BRID.AF.63	Fourniture et pose d'un collet bride antifuilage Ø63	109,52	U
	COL.BRID.AF.75	Fourniture et pose d'un collet bride antifuilage Ø75	179,01	U
	COL.BRID.AF.90	Fourniture et pose d'un collet bride antifuilage Ø90	190,60	U
Collet lisse	COL.LIS.25	Fourniture et pose d'un collet lisse PEHD Ø25	11,62	U
	COL.LIS.32	Fourniture et pose d'un collet lisse PEHD Ø32	15,36	U
	COL.LIS.40	Fourniture et pose d'un collet lisse PEHD Ø40	17,07	U
	COL.LIS.50	Fourniture et pose d'un collet lisse PEHD Ø50	19,59	U
Collier PEC "Té Coquille"	COL.PEC. 100/110	Fourniture, pose et perçage d'un collier de prise en charge "Té Coquille" Ø100 au	482,51	U
	COL. PEC. 125	Fourniture, pose et perçage d'un collier de prise en charge "Té Coquille" Ø125	518,61	U
	COL. PEC. 150/160	Fourniture, pose et perçage d'un collier de prise en charge "Té Coquille" Ø140 au	632,22	U
	COL. PEC. 200	Fourniture, pose et perçage d'un collier de prise en charge "Té Coquille" Ø175 au	638,90	U
	COL. PEC. 250	Fourniture, pose et perçage d'un collier de prise en charge "Té Coquille" Ø250 au	753,85	U
	COL. PEC. 300	Fourniture, pose et perçage d'un collier de prise en charge "Té Coquille" Ø300	751,17	U
	COL. PEC. 400	Fourniture, pose et perçage d'un collier de prise en charge "Té Coquille" Ø400	1075,97	U
Collier PEC fonte	COL.PEC.F.GB.100	Fourniture et pose d'un collier de prise en charge fonte - gros bossage Ø100	66,37	U
	COL.PEC.F.GB.125	Fourniture et pose d'un collier de prise en charge fonte - gros bossage Ø125	73,97	U
	COL.PEC.F.GB.150	Fourniture et pose d'un collier de prise en charge fonte - gros bossage Ø150	77,99	U
	COL.PEC.F.GB.200	Fourniture et pose d'un collier de prise en charge fonte - gros bossage Ø200	104,37	U
	COL.PEC.F.GB.40	Fourniture et pose d'un collier de prise en charge fonte - gros bossage Ø40	60,36	U
	COL.PEC.F.GB.50	Fourniture et pose d'un collier de prise en charge fonte - gros bossage Ø50	63,33	U
	COL.PEC.F.GB.60	Fourniture et pose d'un collier de prise en charge fonte - gros bossage Ø60	63,33	U
	COL.PEC.F.GB.80	Fourniture et pose d'un collier de prise en charge fonte - gros bossage Ø80	64,46	U
	COL.PEC.F.PB.100	Fourniture et pose d'un collier de prise en charge fonte - petit bossage Ø100	52,96	U
	COL.PEC.F.PB.125	Fourniture et pose d'un collier de prise en charge fonte - petit bossage Ø125	61,01	U
	COL.PEC.F.PB.150	Fourniture et pose d'un collier de prise en charge fonte - petit bossage Ø150	64,36	U
	COL.PEC.F.PB.200	Fourniture et pose d'un collier de prise en charge fonte - petit bossage Ø200	82,69	U
	COL.PEC.F.PB.40	Fourniture et pose d'un collier de prise en charge fonte - petit bossage Ø40	41,50	U
	COL.PEC.F.PB.50	Fourniture et pose d'un collier de prise en charge fonte - petit bossage Ø50	44,17	U
	COL.PEC.F.PB.60	Fourniture et pose d'un collier de prise en charge fonte - petit bossage Ø60	44,16	U
	COL.PEC.F.PB.80	Fourniture et pose d'un collier de prise en charge fonte - petit bossage Ø80	45,48	U
Collier PEC PVC	COL.PEC.PVC.GB.110	Fourniture et pose d'un collier de prise en charge PVC - gros bossage Ø110	89,19	U
	COL.PEC.PVC.GB.125	Fourniture et pose d'un collier de prise en charge PVC - gros bossage Ø125	89,75	U
	COL.PEC.PVC.GB.140	Fourniture et pose d'un collier de prise en charge PVC - gros bossage Ø140	90,32	U
	COL.PEC.PVC.GB.160	Fourniture et pose d'un collier de prise en charge PVC - gros bossage Ø160	90,88	U
	COL.PEC.PVC.GB.63	Fourniture et pose d'un collier de prise en charge PVC - gros bossage Ø63	87,49	U
	COL.PEC.PVC.GB.75	Fourniture et pose d'un collier de prise en charge PVC - gros bossage Ø75	88,05	U
	COL.PEC.PVC.GB.90	Fourniture et pose d'un collier de prise en charge PVC - gros bossage Ø90	88,62	U
	COL.PEC.PVC.PB.110	Fourniture et pose d'un collier de prise en charge PVC - petit bossage Ø110	46,34	U
	COL.PEC.PVC.PB.125	Fourniture et pose d'un collier de prise en charge PVC - petit bossage Ø125	49,61	U
	COL.PEC.PVC.PB.140	Fourniture et pose d'un collier de prise en charge PVC - petit bossage Ø140	50,93	U
	COL.PEC.PVC.PB.160	Fourniture et pose d'un collier de prise en charge PVC - petit bossage Ø160	55,12	U
	COL.PEC.PVC.PB.40	Fourniture et pose d'un collier de prise en charge PVC - petit bossage Ø40	43,68	U
	COL.PEC.PVC.PB.50	Fourniture et pose d'un collier de prise en charge PVC - petit bossage Ø50	43,90	U
	COL.PEC.PVC.PB.63	Fourniture et pose d'un collier de prise en charge PVC - petit bossage Ø63	43,44	U

	COL.PEC.PVC.PB.75	Fourniture et pose d'un collier de prise en charge PVC - petit bossage Ø75	44,76	U
	COL.PEC.PVC.PB.90	Fourniture et pose d'un collier de prise en charge PVC - petit bossage Ø90	45,20	U
Cone réduction fonte emboitement	CON.EMB.100/60	Fourniture et pose d'un cone de réduction à emboitement Grand DN Ø100	275,11	U
	CON.EMB.125/100	Fourniture et pose d'un cone de réduction à emboitement Grand DN Ø125	376,81	U
Cone réduction fonte bride	CON.EMB.150/100	Fourniture et pose d'un cone de réduction à emboitement Grand DN Ø150	376,81	U
	CON.F.BB.60	Fourniture et pose d'un cone de réduction en fonte bride/bride Grand DN Ø60	45,65	U
	CON.F.BB.80	Fourniture et pose d'un cone de réduction en fonte bride/bride Grand DN Ø80	87,59	U
	CON.F.BB.100	Fourniture et pose d'un cone de réduction en fonte bride/bride Grand DN Ø100	121,76	U
	CON.F.BB.125	Fourniture et pose d'un cone de réduction en fonte bride/bride Grand DN Ø125	201,27	U
	CON.F.BB.150	Fourniture et pose d'un cone de réduction en fonte bride/bride Grand DN Ø150	201,27	U
	CON.F.BB.200	Fourniture et pose d'un cone de réduction en fonte bride/bride Grand DN Ø200	201,27	U
	CON.F.BB.250	Fourniture et pose d'un cone de réduction en fonte bride/bride Grand DN Ø250	212,49	U
	CON.F.BB.300	Fourniture et pose d'un cone de réduction en fonte bride/bride Grand DN Ø300	378,99	U
	CON.F.BB.400	Fourniture et pose d'un cone de réduction en fonte bride/bride Grand DN Ø400	781,50	U
Coude 2 embouts PVC	COU.2EM.PV90°110	Fourniture et pose d'un coude 2 embouts pour tuyau PVC 90° Ø110	132,38	U
	COU.2EM.PV90°125	Fourniture et pose d'un coude 2 embouts pour tuyau PVC 90° Ø125	192,53	U
	COU.2EM.PV90°160	Fourniture et pose d'un coude 2 embouts pour tuyau PVC 90° Ø160	264,50	U
	COU.2EM.PV90°63	Fourniture et pose d'un coude 2 embouts pour tuyau PVC 90° Ø63	85,74	U
	COU.2EM.PV90°75	Fourniture et pose d'un coude 2 embouts pour tuyau PVC 90° Ø75	87,96	U
	COU.2EM.PV90°90	Fourniture et pose d'un coude 2 embouts pour tuyau PVC 90° Ø90	101,22	U
	COU.2EM.PVC45°110	Fourniture et pose d'un coude 2 embouts pour tuyau PVC 45° Ø110	121,22	U
	COU.2EM.PVC45°125	Fourniture et pose d'un coude 2 embouts pour tuyau PVC 45° Ø125	175,68	U
	COU.2EM.PVC45°63	Fourniture et pose d'un coude 2 embouts pour tuyau PVC 45° Ø63	78,52	U
	COU.2EM.PVC45°75	Fourniture et pose d'un coude 2 embouts pour tuyau PVC 45° Ø75	80,57	U
	COU.2EM.PVC45°90	Fourniture et pose d'un coude 2 embouts pour tuyau PVC 45° Ø90	92,71	U
	COU.F.B/B. 200	Fourniture et pose d'un coude fonte bride/bride angle 1/4, 1/8, 1/16 ou 1/32 Ø200	294,06	U
Coude fonte bride/bride	COU.F.B/B. 250	Fourniture et pose d'un coude fonte bride/bride angle 1/4, 1/8, 1/16 ou 1/32 Ø250	529,07	U
	COU.F.B/B. 300	Fourniture et pose d'un coude fonte bride/bride angle 1/4, 1/8, 1/16 ou 1/32 Ø300	830,92	U
	COU.F.45°B/B.100	Fourniture et pose d'un coude fonte bride/bride à 45° Ø100	93,03	U
	COU.F.45°B/B.125	Fourniture et pose d'un coude fonte bride/bride à 45° Ø125	111,44	U
	COU.F.45°B/B.150	Fourniture et pose d'un coude fonte bride/bride à 45° Ø150	163,69	U
	COU.F.45°B/B.60	Fourniture et pose d'un coude fonte bride/bride à 45° Ø60	67,65	U
	COU.F.45°B/B.80	Fourniture et pose d'un coude fonte bride/bride à 45° Ø80	79,19	U
	COU.F.90°B/B.100	Fourniture et pose d'un coude fonte bride/bride à 90° Ø100	93,03	U
	COU.F.90°B/B.125	Fourniture et pose d'un coude fonte bride/bride à 90° Ø125	111,44	U
	COU.F.90°B/B.150	Fourniture et pose d'un coude fonte bride/bride à 90° Ø150	163,69	U
	COU.F.90°B/B.200	Fourniture et pose d'un coude fonte bride/bride à 90° Ø200	294,06	U
	COU.F.90°B/B.250	Fourniture et pose d'un coude fonte bride/bride à 90° Ø250	529,07	U
	COU.F.90°B/B.300	Fourniture et pose d'un coude fonte bride/bride à 90° Ø300	830,92	U
	COU.F.90°B/B.60	Fourniture et pose d'un coude fonte bride/bride à 90° Ø60	67,65	U
	COU.F.90°B/B.80	Fourniture et pose d'un coude fonte bride/bride à 90° Ø80	79,19	U
	COU.F.90°EM.100	Fourniture et pose d'un coude fonte à emboitement à 90° Ø100	255,69	U
Coude fonte emboitement	COU.F.90°EM.125	Fourniture et pose d'un coude fonte à emboitement à 90° Ø125	296,95	U
	COU.F.90°EM.150	Fourniture et pose d'un coude fonte à emboitement à 90° Ø150	354,02	U
	COU.F.90°EM.200	Fourniture et pose d'un coude fonte à emboitement à 90° Ø200	482,21	U
	COU.F.90°EM.60	Fourniture et pose d'un coude fonte à emboitement à 90° Ø60	153,90	U
	COU.F.90°EM.80	Fourniture et pose d'un coude fonte à emboitement à 90° Ø80	210,56	U
	COU.LAIT.3/4	Fourniture et pose d'un coude laiton 3/4	9,31	U
Coude laiton	COU.LIS.45°PE110	Fourniture et pose d'un coude lisse 45° PEHD Ø110	94,47	U
	COU.LIS.45°PE25	Fourniture et pose d'un coude lisse 45° PEHD Ø25	21,44	U
Coude lisse	COU.LIS.45°PE32	Fourniture et pose d'un coude lisse 45° PEHD Ø32	16,07	U
	COU.LIS.45°PE40	Fourniture et pose d'un coude lisse 45° PEHD Ø40	25,22	U
	COU.LIS.45°PE50	Fourniture et pose d'un coude lisse 45° PEHD Ø50	30,48	U
	COU.LIS.45°PE63	Fourniture et pose d'un coude lisse 45° PEHD Ø63	39,42	U
	COU.LIS.45°PE75	Fourniture et pose d'un coude lisse 45° PEHD Ø75	68,05	U
	COU.LIS.45°PE90	Fourniture et pose d'un coude lisse 45° PEHD Ø90	82,43	U
	COU.LIS.90°PE 110	Fourniture et pose d'un coude lisse 90° PEHD Ø110	94,47	U
	COU.LIS.90°PE 63	Fourniture et pose d'un coude lisse 90° PEHD Ø63	39,42	U
	COU.LIS.90°PE 90	Fourniture et pose d'un coude lisse 90° PEHD Ø90	82,44	U
	COU.LIS.90°PE32	Fourniture et pose d'un coude lisse 90° PEHD Ø32	16,07	U
	COU.LIS.90°PE40	Fourniture et pose d'un coude lisse 90° PEHD Ø40	25,22	U
	COU.LIS.90°PE50	Fourniture et pose d'un coude lisse 90° PEHD Ø50	30,47	U
	COU.LIS.90°PE75	Fourniture et pose d'un coude lisse 90° PEHD Ø75	68,05	U
	COU.MONO.25	Fourniture et pose d'un coude monoserrage Ø25	19,62	U
Coude monoserrage	COU.MONO.32	Fourniture et pose d'un coude monoserrage Ø32	39,58	U
	COUD.ES.ET.25 3/4	Fourniture et pose d'un coude électrosoudable à écrou tournant Ø25 3/4 pouce	86,72	U
Coude électro écrou	COUD.ES.ET.32 1	Fourniture et pose d'un coude électrosoudable à écrou tournant Ø32 1 pouce	89,39	U
	COUD.ES.PE.110	Fourniture et pose d'un coude électrosoudable FF 30° en PEHD Ø110	130,25	U
Coude électro	COUD.ES.PE.110X	Fourniture et pose d'un coude électrosoudable FF 45° ou 90° en PEHD Ø110	107,10	U
	COUD.ES.PE.125	Fourniture et pose d'un coude électrosoudable FF 45° ou 90° en PEHD Ø125	120,68	U
	COUD.ES.PE.25	Fourniture et pose d'un coude électrosoudable FF 45° ou 90° en PEHD Ø25	21,72	U
	COUD.ES.PE.32	Fourniture et pose d'un coude électrosoudable FF 45° ou 90° en PEHD Ø32	22,60	U
	COUD.ES.PE.40	Fourniture et pose d'un coude électrosoudable FF 45° ou 90° en PEHD Ø40	30,18	U
	COUD.ES.PE.50	Fourniture et pose d'un coude électrosoudable FF 45° ou 90° en PEHD Ø50	34,81	U
	COUD.ES.PE.63	Fourniture et pose d'un coude électrosoudable FF 45° ou 90° en PEHD Ø63	38,62	U
	COUD.ES.PE.75	Fourniture et pose d'un coude électrosoudable FF 45° ou 90° en PEHD Ø75	56,73	U
	COUD.ES.PE.90	Fourniture et pose d'un coude électrosoudable FF 30° en PEHD Ø90	89,79	U
	COUD.ES.PE.90X	Fourniture et pose d'un coude électrosoudable FF 45° ou 90° en PEHD Ø90	71,88	U
Coude lisse	COUD.LIS.PE.110	Fourniture et pose d'un coude lisse MM 45° ou 90° en PEHD Ø110	61,19	U
	COUD.LIS.PE.125	Fourniture et pose d'un coude lisse MM 45° ou 90° en PEHD Ø125	97,74	U
	COUD.LIS.PE.25	Fourniture et pose d'un coude lisse MM 45° ou 90° en PEHD Ø25	10,92	U
	COUD.LIS.PE.32	Fourniture et pose d'un coude lisse MM 45° ou 90° en PEHD Ø32	12,84	U
	COUD.LIS.PE.40	Fourniture et pose d'un coude lisse MM 45° ou 90° en PEHD Ø40	19,71	U
	COUD.LIS.PE.50	Fourniture et pose d'un coude lisse MM 45° ou 90° en PEHD Ø50	21,83	U
	COUD.LIS.PE.63	Fourniture et pose d'un coude lisse MM 45° ou 90° en PEHD Ø63	29,95	U
	COUD.LIS.PE.75	Fourniture et pose d'un coude lisse MM 45° ou 90° en PEHD Ø75	45,11	U
	COUD.LIS.PE.90	Fourniture et pose d'un coude lisse MM 45° ou 90° en PEHD Ø90	59,85	U
	CPT.15.DETERIORE	Remplacement d'un compteur Ø15 détérioré (fourniture et pose)	92,50	U
Compteur				



	CPT.15.CLAP	Fourniture et pose d'un clapet anti-retour avec 4 joints pour compteur Ø15	24,60	U
	CPT.15.JOIN	Fourniture et pose de 4 joints pour compteur Ø15	1,82	U
	CPT.15.KIT	Fourniture et pose d'un kit compteur de Ø15 (rail support + clapet + robinet +	156,45	U
	CPT.15.POSE	Pose d'un compteur Ø15	24,56	U
	CPT.15.ROB A	Fourniture et pose d'un robinet d'arrêt verrouillable pour compteur Ø15	27,47	U
	CPT.15.TOT	Total fourniture et pose d'un compteur Ø15 avec clapet, robinet et 4 joints	76,64	U
	CPT.20.CLAP	Fourniture et pose d'un clapet anti-retour pour compteur Ø20	31,60	U
	CPT.20.JOIN	Fourniture et pose de 4 joints pour compteur Ø20	1,82	U
	CPT.20.POSE	Pose d'un compteur Ø20	24,56	U
	CPT.20.ROB A	Fourniture et pose d'un robinet d'arrêt verrouillable pour compteur Ø20	32,56	U
	CPT.20.TOT	Total fourniture et pose d'un compteur Ø20 avec clapet, robinet et 4 joints	90,55	U
	CPT.30.CLAP	Fourniture et pose d'un clapet anti-retour pour compteur Ø30	124,17	U
	CPT.30.JOIN	Fourniture et pose de 4 joints pour compteur Ø30	1,82	U
	CPT.30.POSE	Pose d'un compteur Ø30	27,29	U
	CPT.30.ROB A	Fourniture et pose d'un robinet d'arrêt verrouillable pour compteur Ø30	89,14	U
	CPT.30.TOT	Total fourniture et pose d'un compteur Ø30 avec clapet, robinet et 4 joints	242,41	U
	CPT.40.CLAP	Fourniture et pose d'un clapet anti-retour pour compteur Ø40	145,97	U
	CPT IZAR BE	Fourniture et pose d'un système IZAR BE Pulse	33,42	U
	CPT IZAR DOUBLEUR	Fourniture et pose d'un système IZAR Doubleur IC09	167,08	U
	CPT IZAR 4FILS	Fourniture et pose d'un système IZAR 4 fils	33,42	U
	CPT.40.JOIN	Fourniture et pose de 4 joints pour compteur Ø40	1,82	U
	CPT.40.KIT	Fourniture et pose d'un kit compteur de Ø40 (rail support + clapet + robinet +	389,84	U
	CPT.40.POSE	Pose d'un compteur Ø40	27,29	U
	CPT.40.ROB A	Fourniture et pose d'un robinet d'arrêt verrouillable pour compteur Ø40	127,70	U
	CPT.40.TOT	Total fourniture et pose d'un compteur Ø40 avec clapet, robinet et 4 joints	302,78	U
	CPT.T.100.AQUILA	Fourniture et pose d'un compteur avec tête Ø100	1 307,40	U
	CPT.T.100.WP-MFD	Fourniture et pose d'un compteur avec tête Ø100	982,69	U
	CPT.T.15.ALTAIR	Fourniture et pose d'un compteur avec tête Ø15	109,37	U
	CPT.T.20.ALTAIR	Fourniture et pose d'un compteur avec tête Ø20	116,22	U
	CPT.T.30.ALTAIR	Fourniture et pose d'un compteur avec tête Ø30	270,02	U
	CPT.T.40.ALTAIR	Fourniture et pose d'un compteur avec tête Ø40	305,91	U
	CPT.T.50.WP-MFD	Fourniture et pose d'un compteur avec tête Ø50	787,85	U
	CPT.T.60.AQUILA	Fourniture et pose d'un compteur avec tête Ø60	675,07	U
	CPT.T.65.WP-MFD	Fourniture et pose d'un compteur avec tête Ø65	805,65	U
	CPT.T.80.AQUILA	Fourniture et pose d'un compteur avec tête Ø80	1 170,67	U
	CPT.T.80.WP-MFD	Fourniture et pose d'un compteur avec tête Ø80	842,54	U
	CPT.TETE.ALTAIR	Fourniture et pose d'une tête émettrice seule pour compteur Ø15 à 40	54,02	U
	FIX.NOUR	Fixation de nourrice	38,38	U
ESSE DE REGLAGE	ES.REGL.100	Fourniture et pose d'un esse de réglage Ø100	234,67	U
	ES.REGL.80	Fourniture et pose d'un esse de réglage Ø80	202,71	U
DEBLAIS	EV.DEBLAIS.AEP	Evacuation de déblais	13,47	M3
FORAGES et TIRE CABLE	TIRE PLOMB 25 50	Pose d'une canalisation au moyen d'un tire-plomb Ø25 à 50	5,57	ML
	TIRE PLOMB 63 110	Pose d'une canalisation au moyen d'un tire-plomb Ø63 à 110	11,14	ML
	FORAGE AEP AMENEE	Amenée et repli du matériel pour plusieurs forages	779,69	F
	FORAGE AEP 25/32	Pose d'une canalisation au moyen d'un forage de Ø25 ou Ø32	83,54	ML
	FORAGE AEP RO 25/32	Plus value sur prix de forage pour terrain rocheux Ø25 ou Ø32	44,55	ML
	FORAGE AEP 40/50	Pose d'une canalisation au moyen d'un forage de Ø40 ou Ø50	89,11	ML
	FORAGE AEP RO 40/50	Plus value sur prix de forage pour terrain rocheux Ø40 ou Ø50	50,12	ML
	FORAGE AEP 63/75	Pose d'une canalisation au moyen d'un forage de Ø63 ou Ø75	94,68	ML
	FORAGE AEP RO 63/75	Plus value sur prix de forage pour terrain rocheux Ø63 ou Ø75	53,47	ML
	FORAGE AEP 90	Pose d'une canalisation au moyen d'un forage de Ø90	98,02	ML
	FORAGE AEP ROCHE 90	Plus value sur prix de forage pour terrain rocheux Ø90	55,69	ML
	FORAGE AEP 110	Pose d'une canalisation au moyen d'un forage de Ø110	116,95	ML
	FORAGE AEP RO 110	Plus value sur prix de forage pour terrain rocheux Ø110	61,26	ML
	FORAGE AEP 125	Pose d'une canalisation au moyen d'un forage de Ø125	144,80	ML
	FORAGE AEP RO 125	Plus value sur prix de forage pour terrain rocheux Ø125	66,83	ML
	FORAGE AEP 160	Pose d'une canalisation au moyen d'un forage de Ø160	167,08	ML
	FORAGE AEP RO 160	Plus value sur prix de forage pour terrain rocheux Ø160	77,97	ML
	FORAGE AEP 180	Pose d'une canalisation au moyen d'un forage de Ø180	194,92	ML
	FORAGE AEP RO 180	Plus value sur prix de forage pour terrain rocheux Ø180	89,11	ML
	FORAGE AEP 200	Pose d'une canalisation au moyen d'un forage de Ø200	211,63	ML
	FORAGE AEP 225	Pose d'une canalisation au moyen d'un forage de Ø225	228,34	ML
	FORAGE AEP RO200/225	Plus value sur prix de forage pour terrain rocheux Ø200 ou Ø225	111,38	ML
	FORAGE AEP 250	Pose d'une canalisation au moyen d'un forage de Ø250	256,18	ML
	FORAGE AEP RO 250	Plus value sur prix de forage pour terrain rocheux Ø250	133,66	ML
Gaine TPC	GAI.TPC.40X	Fourniture et pose d'une gaine TPC annelé lisse Ø40	1,32	U
	GAI.TPC.50X	Fourniture et pose d'une gaine TPC annelé lisse Ø50	1,69	U
	GAI.TPC.63X	Fourniture et pose d'une gaine TPC annelé lisse Ø63	1,96	U
	GAI.TPC.75X	Fourniture et pose d'une gaine TPC annelé lisse Ø75	3,13	U
	GAI.TPC.90X	Fourniture et pose d'une gaine TPC annelé lisse Ø90	3,39	U
	GAI.TPC.110X	Fourniture et pose d'une gaine TPC annelé lisse Ø110	5,04	U
Grillage	GRIL.AVERT.AEP	Fourniture et pose d'un grillage avertisseur	2,13	ML
Joint plat	JOIN.PLA.40	Fourniture et pose d'un joint plat Ø40	3,32	U
	JOIN.PLA.60	Fourniture et pose d'un joint plat Ø60	3,32	U
	JOIN.PLA.80	Fourniture et pose d'un joint plat Ø80	4,01	U
	JOIN.PLA.100	Fourniture et pose d'un joint plat Ø100	8,91	U
	JOIN.PLA.125	Fourniture et pose d'un joint plat Ø125	13,36	U
	JOIN.PLA.150	Fourniture et pose d'un joint plat Ø150	15,60	U
	JOIN.PLA.200	Fourniture et pose d'un joint plat Ø200	23,39	U
	JOIN.PLA.250	Fourniture et pose d'un joint plat Ø250	30,07	U
	JOIN.PLA.300	Fourniture et pose d'un joint plat Ø300	37,87	U
Joint tuyau fonte	JOIN.TUY.F. 60	Fourniture et pose d'un joint pour tuyau fonte Ø60	4,97	U
	JOIN.TUY.F. 80	Fourniture et pose d'un joint pour tuyau fonte Ø80	5,87	U
	JOIN.TUY.F. 100	Fourniture et pose d'un joint pour tuyau fonte Ø100	6,51	U
	JOIN.TUY.F. 125	Fourniture et pose d'un joint pour tuyau fonte Ø125	7,98	U
	JOIN.TUY.F. 150	Fourniture et pose d'un joint pour tuyau fonte Ø150	9,44	U
	JOIN.TUY.F. 200	Fourniture et pose d'un joint pour tuyau fonte Ø200	13,68	U
	JOIN.TUY.F.250	Fourniture et pose d'un joint pour tuyau fonte Ø250	17,82	U

	JOIN.TUY.F.300	Fourniture et pose d'un joint pour tuyau fonte Ø300	23,39	U
	JOIN.TUY.F. 250	Fourniture et pose d'un joint pour tuyau fonte Ø250	17,82	U
Joint tuyau verrouillé	JOIN.TUY.F. 300	Fourniture et pose d'un joint pour tuyau fonte Ø300	23,39	U
	JOIN.TUY.VER.60	Fourniture et pose d'un joint de tuyau verrouillé Ø60	53,18	U
	JOIN.TUY.VER.80	Fourniture et pose d'un joint de tuyau verrouillé Ø80	66,01	U
	JOIN.TUY.VER.100	Fourniture et pose d'un joint de tuyau verrouillé Ø100	74,56	U
	JOIN.TUY.VER.125	Fourniture et pose d'un joint de tuyau verrouillé Ø125	84,19	U
	JOIN.TUY.VER.150	Fourniture et pose d'un joint de tuyau verrouillé Ø150	97,12	U
	JOIN.TUY.VER.200	Fourniture et pose d'un joint de tuyau verrouillé Ø200	145,43	U
	JOIN.TUY.VER. 250	Fourniture et pose d'un joint de tuyau verrouillé Ø250	178,21	U
	JOIN.TUY.VER.300	Fourniture et pose d'un joint de tuyau verrouillé Ø300	240,59	U
Jonction fonte PVC	JON.DIA.R5.40	Fourniture et pose d'une jonction fonte pour PVC - R5 Ø40	42,33	U
	JON.DIA.R5.50	Fourniture et pose d'une jonction fonte pour PVC - R5 Ø50	45,67	U
	JON.DIA.R5.63	Fourniture et pose d'une jonction fonte pour PVC - R5 Ø63	53,47	U
	JON.DIA.R5.75	Fourniture et pose d'une jonction fonte pour PVC - R5 Ø75	62,37	U
	JON.DIA.R5.90	Fourniture et pose d'une jonction fonte pour PVC - R5 Ø90	131,44	U
	JON.DIA.R5.110	Fourniture et pose d'une jonction fonte pour PVC - R5 Ø110	83,54	U
	JON.DIA.R5.125	Fourniture et pose d'une jonction fonte pour PVC - R5 Ø125	105,81	U
	JON.DIA.R5.140	Fourniture et pose d'une jonction fonte pour PVC - R5 Ø140	109,16	U
	JON.DIA.R5.160	Fourniture et pose d'une jonction fonte pour PVC - R5 Ø160	132,55	U
	JON.DIA.R5.200	Fourniture et pose d'une jonction fonte pour PVC - R5 Ø200	204,95	U
Jonction fonte autocrampé	JON.DIA.R5.225	Fourniture et pose d'une jonction fonte pour PVC - R5 Ø225	237,25	U
	JON.DIA.SR5.40	Fourniture et pose d'une jonction fonte-autocrampé - SR5 Ø40	54,58	U
	JON.DIA.SR5.50	Fourniture et pose d'une jonction fonte-autocrampé - SR5 Ø50	57,92	U
	JON.DIA.SR5.63	Fourniture et pose d'une jonction fonte diamant autocrampé - SR5 Ø63	71,29	U
	JON.DIA.SR5.75	Fourniture et pose d'une jonction fonte diamant autocrampé - SR5 Ø75	74,62	U
	JON.DIA.SR5.90	Fourniture et pose d'une jonction fonte diamant autocrampé - SR5 Ø90	108,04	U
	JON.DIA.SR5.110	Fourniture et pose d'une jonction fonte autocrampé - SR5 Ø110	130,32	U
	JON.DIA.SR5.125	Fourniture et pose d'une jonction fonte autocrampé - SR5 Ø125	211,63	U
	JON.DIA.SR5.140	Fourniture et pose d'une jonction fonte autocrampé - SR5 Ø140	206,06	U
	JON.DIA.R5.160	Fourniture et pose d'une jonction fonte autocrampé - R5 Ø160	483,41	U
Jonction réduite	JON.DIA.R5.180	Fourniture et pose d'une jonction fonte autocrampé - R5 Ø180	512,37	U
	JON.DIA.R5.200	Fourniture et pose d'une jonction fonte autocrampé - R5 Ø200	618,18	U
	JON.DIA.R5.225	Fourniture et pose d'une jonction fonte autocrampé - R5 Ø225	640,46	U
	JON.RED.32X25	Fourniture et pose d'une jonction réduite	31,75	U
Kit boulonnerie	KIT.BOUL.40	Fourniture et pose d'un kit de boulonnerie pour vanne Ø40	28,68	U
	KIT.BOUL.65	Fourniture et pose d'un kit de boulonnerie pour vanne Ø65	29,37	U
	KIT.BOUL.80	Fourniture et pose d'un kit de boulonnerie pour vanne Ø80	33,71	U
	KIT.BOUL.100	Fourniture et pose d'un kit de boulonnerie pour vanne Ø100	36,04	U
	KIT.BOUL.125	Fourniture et pose d'un kit de boulonnerie pour vanne Ø125	48,96	U
	KIT.BOUL.150	Fourniture et pose d'un kit de boulonnerie pour vanne Ø150	57,10	U
	KIT.BOUL.200	Fourniture et pose d'un kit de boulonnerie pour vanne Ø200	71,06	U
	KIT.BOUL.250	Fourniture et pose d'un kit de boulonnerie pour vanne Ø250	144,80	U
	KIT.BOUL.300	Fourniture et pose d'un kit de boulonnerie pour vanne Ø300	168,14	U
Manchette fonte à bride 25 ou 50 cm de long	MA BRID 100	Fourniture et pose d'une manchette à bride Ø100	103,59	U
	MA BRID 125	Fourniture et pose d'une manchette à bride Ø125	147,02	U
	MA BRID 150	Fourniture et pose d'une manchette à bride Ø150	183,78	U
	MA BRID 200	Fourniture et pose d'une manchette à bride Ø200	294,06	U
	MA BRID 250	Fourniture et pose d'une manchette à bride Ø250	453,33	U
	MA BRID 300	Fourniture et pose d'une manchette à bride Ø300	563,60	U
Manchette à sceller	MA A SCELLER 60	Fourniture et pose de manchette à sceller Ø60	458,63	U
	MA A SCELLER 80	Fourniture et pose de manchette à sceller Ø80	530,48	U
	MA A SCELLER 100	Fourniture et pose de manchette à sceller Ø100	574,59	U
	MA A SCELLER 125	Fourniture et pose de manchette à sceller Ø125	650,33	U
	MA A SCELLER 150	Fourniture et pose de manchette à sceller Ø150	657,68	U
Manchette de démontage	MA DEMONTAGE 60	Fourniture et pose de manchette de démontage Ø60	185,76	U
	MA DEMONTAGE 65	Fourniture et pose de manchette de démontage Ø65	212,97	U
	MA DEMONTAGE 80	Fourniture et pose de manchette de démontage Ø80	299,82	U
	MA DEMONTAGE 100	Fourniture et pose de manchette de démontage Ø100	325,65	U
	MA DEMONTAGE 125	Fourniture et pose de manchette de démontage Ø125	402,90	U
	MA DEMONTAGE 150	Fourniture et pose de manchette de démontage Ø150	514,40	U
Manchon électro écrou	MA.ES.EC25S20/27	Fourniture et pose d'un manchon de liaison électrosoudable PEHD à écrou tournant	102,83	U
	MA.ES.EC25S26/34	Fourniture et pose d'un manchon de liaison électrosoudable PEHD à écrou tournant	95,27	U
	MA.ES.EC32S26/34	Fourniture et pose d'un manchon de liaison électrosoudable PEHD à écrou tournant	95,77	U
	MA.ES.EC40S33/42	Fourniture et pose d'un manchon de liaison électrosoudable PEHD à écrou tournant	120,75	U
	MA.ES.EC50S40/43	Fourniture et pose d'un manchon de liaison électrosoudable PEHD à écrou tournant	169,85	U
Manchon électro ss butée	MA.ES.PE.25	Fourniture et pose d'un manchon de liaison électrosoudable PEHD sans butée Ø25	10,80	U
	MA.ES.PE.32	Fourniture et pose d'un manchon de liaison électrosoudable PEHD sans butée Ø32	11,91	U
	MA.ES.PE.40	Fourniture et pose d'un manchon de liaison électrosoudable PEHD sans butée Ø40	12,48	U
	MA.ES.PE.50	Fourniture et pose d'un manchon de liaison électrosoudable PEHD sans butée Ø50	19,38	U
	MA.ES.PE.63	Fourniture et pose d'un manchon de liaison électrosoudable PEHD sans butée Ø63	20,31	U
	MA.ES.PE.75	Fourniture et pose d'un manchon de liaison électrosoudable PEHD sans butée Ø75	28,52	U
	MA.ES.PE.90	Fourniture et pose d'un manchon de liaison électrosoudable PEHD sans butée Ø90	37,08	U
	MA.ES.PE.110	Fourniture et pose d'un manchon de liaison électrosoudable PEHD sans butée	45,23	U
	MA.ES.PE.125	Fourniture et pose d'un manchon de liaison électrosoudable PEHD sans butée	46,60	U
	MA.ES.PE.150	Fourniture et pose d'un manchon de liaison électrosoudable PEHD sans butée	51,12	U
Manchon inox	MA.IN.60	Fourniture et pose d'un manchon inox Ø60	91,02	U
	MA.IN.80	Fourniture et pose d'un manchon inox Ø80	98,94	U
	MA.IN.100	Fourniture et pose d'un manchon inox Ø100	108,32	U
	MA.IN.125	Fourniture et pose d'un manchon inox Ø125	117,09	U
	MA.IN.150	Fourniture et pose d'un manchon inox Ø150	123,35	U
Manchon réparation	MA.REP.SR.25	Fourniture et pose d'un manchon de réparation SR Ø25	25,16	U
	MA.REP.SR.32	Fourniture et pose d'un manchon de réparation SR Ø32	24,39	U
	MA.REP.SR.40	Fourniture et pose d'un manchon de réparation SR Ø40	48,21	U
	MA.REP.SR.50	Fourniture et pose d'un manchon de réparation SR Ø50	61,85	U
Manchon SR	MA.SR25	Fourniture et pose d'un manchon SR Ø25	34,01	U
	MA.SR32	Fourniture et pose d'un manchon SR Ø32	55,10	U
	MA.SR40	Fourniture et pose d'un manchon SR Ø40	72,73	U
Manchon TPC annelé	MA.TPC.AN.50	Fourniture et pose d'un manchon pour TPC annelé Ø50	3,19	U

	MA.TPC.AN.63	Fourniture et pose d'un manchon pour TPC annelé Ø63	3,29	U
	MA.TPC.AN.75	Fourniture et pose d'un manchon pour TPC annelé Ø75	3,54	U
	MA.TPC.AN.90	Fourniture et pose d'un manchon pour TPC annelé Ø90	10,13	U
Mamelon	MAM.20/27	Fourniture et pose d'un mamelon mâle 20/27	2,46	U
	MAM.DOUB.1/2PN16	Fourniture et pose d'un mamelon double fileté 1/2 PN16	8,83	U
Main d'Œuvre	MAM.LAI.R.40/49	Fourniture et pose d'un mamelon Laiton DN réduit 40x49 26x34	14,26	U
	MO.AEP.AG.CLAP	Main d'oeuvre agent technique pour la pose d'un clapet	20,60	F
	MO.AEP.AG.MAIT	Main d'oeuvre - Agent de maîtrise	42,33	H
	MO.AEP.AG.ROB	Main d'oeuvre agent technique pour la pose d'un robinet	13,92	F
	MO.AEP.AG.ROB.CLAP	Main d'oeuvre agent technique pour la pose d'un robinet et d'un clapet	20,60	F
	MO.AEP.AG.SERV.T	Main d'oeuvre - Agent des Services Techniques	27,85	H
	MO.AEP.DEP.CPT	Main d'oeuvre pour la dépose et la pose de compteur	27,85	F
	MO.AEP.INGE	Main d'oeuvre - Ingénieur	59,04	H
	MO.AEP.TECHN	Main d'oeuvre - Technicien	50,12	H
	MO.AG.ADMINISTRATIF	Main d'oeuvre - Agent administratif	27,85	H
	MO.MAJ.AEP.AG.MAIT	Main d'oeuvre majorée - Agent de maîtrise	63,48	H
	MO.MAJ.AEP.AG.SERV.T	Main d'oeuvre majorée - Agent des Services Techniques	41,77	H
	MO.MAJ.AEP.INGE	Main d'oeuvre majorée - Ingénieur	88,55	H
	MO.MAJ.AEP.TECHN	Main d'oeuvre majorée - Technicien	75,18	H
Module opéra	MOD.OP.63X25	Fourniture et pose d'un module opéra 63x25	306,48	U
	MOD.OP.63X32	Fourniture et pose d'un module opéra 63x32	363,35	U
	MOD.OP.75X32	Fourniture et pose d'un module opéra 75x32	434,27	U
	MOD.OP.90X25	Fourniture et pose d'un module opéra 90x25	345,85	U
	MOD.OP.90X32	Fourniture et pose d'un module opéra 90x32	402,71	U
	MOD.OP.90X50	Fourniture et pose d'un module opéra 90x50	494,68	U
	MOD.OP.110X25	Fourniture et pose d'un module opéra 110x25	338,74	U
	MOD.OP.110X32	Fourniture et pose d'un module opéra 110x32	395,65	U
	MOD.OP.110X50	Fourniture et pose d'un module opéra 110x50	505,87	U
Mamelon réduit	MR.M20/27 26/34	Fourniture et pose d'un mamelon réduit M 20x27 26x34	10,18	U
	MR.M33/42 20/27	Fourniture et pose d'un mamelon réduit M 33x42 20x27	24,26	U
	MR.M33/42 26/34	Fourniture et pose d'un mamelon réduit M 33x42 26x34	9,53	U
	MR.M40/49 33/42	Fourniture et pose d'un mamelon réduit M 40x49 33x42	16,96	U
	MR.M50/60 40/49	Fourniture et pose d'un mamelon réduit M 50x60 40x49	24,99	U
	MR.MF20/27 26/34	Fourniture et pose d'un mamelon réduit MF 20x27 26x34	5,25	U
	MR.MF33/42 20/27	Fourniture et pose d'un mamelon réduit MF 33x42 20x27	8,96	U
	MR.MF40/49 33/42	Fourniture et pose d'un mamelon réduit MF 40x49 33x42	15,51	U
	MR.MF50/60 40/49	Fourniture et pose d'un mamelon réduit MF 50x60 40x49	31,34	U
Nourrice	NOUR.2	Fourniture et pose d'une nourrice de 2 compteurs	112,20	U
	NOUR.3	Fourniture et pose d'une nourrice de 3 compteurs	158,10	U
	NOUR.4	Fourniture et pose d'une nourrice de 4 compteurs	211,63	U
	NOUR.5	Fourniture et pose d'une nourrice de 5 compteurs	227,03	U
	NOUR.6	Fourniture et pose d'une nourrice de 6 compteurs	275,11	U
	NOUR.7	Fourniture et pose d'une nourrice de 7 compteurs	324,13	U
	NOUR.8	Fourniture et pose d'une nourrice de 8 compteurs	373,14	U
	NOUR.9	Fourniture et pose d'une nourrice de 9 compteurs	465,69	U
	NOUR.10	Fourniture et pose d'une nourrice de 10 compteurs	471,16	U
	NOUR.11	Fourniture et pose d'une nourrice de 11 compteurs	524,56	U
Percement	PERCEMENT.AEP	Percement d'un mur	42,73	H
Poteau incendie	PI KIT RÉPARATION	Fourniture et pose d'un poteau incendie renversable Ø100 kit de réparation	306,28	U
	PI.100.AVCOF	Fourniture et pose d'un poteau incendie renversable Ø100 avec coffre	2 940,54	U
	PI.100.SSCOF	Fourniture et pose d'un poteau incendie renversable Ø100 sans coffre	2 511,71	U
	PI.80.SSCOF	Fourniture et pose d'un poteau incendie renversable Ø80 sans coffre	1 004,80	U
	PI.BOUCHON.65	Fourniture et pose d'un bouchon Ø65 pour Poteau Incendie	128,49	U
	PI.COFFRE	Coffre de Poteau Incendie	817,35	U
	PI.DOUILLE.100	Douille filée Ø100 pour Poteau Incendie	84,42	U
	PI ENTOURAGE BETON	Fourniture et pose d'un entourage béton pour Poteau Incendie	228,34	U
	PI FORFAIT TEST	Forfait de visite périodique triennale d'un Point d'Eau Incendie	16,71	F
	PI KIT	Fourniture et pose d'un kit pour Poteau Incendie	602,11	U
	PI.KIT.BOUL	Kit de boulonnerie pour Poteau Incendie	203,60	U
	PI.KIT.CLAP.GUID	Fourniture et pose d'un kit clapet et guide pour Poteau Incendie	216,57	U
	PI.KIT.SIEGE	Fourniture et pose d'un kit siège pour Poteau Incendie	325,09	U
	PI.RACCORD.65	Fourniture et pose d'un raccord "tête de chat" Ø65 pour Poteau Incendie	75,43	U
	PI.TETE	Tête de Poteau Incendie	61,70	U
Plaque fonte	PLAQ.FONTE.70x70	Fourniture et pose de plaque fonte 70x70 - poids 250 kg	350,52	U
	PLAQ.FONTE.800x800	Fourniture et pose de plaque fonte 800x800	312,61	U
Plaque pleine	PLAQ.PL.Ø60	Fourniture et pose d'une plaque pleine Ø60	18,69	U
	PLAQ.PL.Ø80	Fourniture et pose d'une plaque pleine Ø80	22,89	U
	PLAQ.PL.Ø100	Fourniture et pose d'une plaque pleine Ø100	29,32	U
	PLAQ.PL.Ø150	Fourniture et pose d'une plaque pleine Ø150,125	42,96	U
	PLAQ.PL.Ø200	Fourniture et pose d'une plaque pleine Ø200	59,00	U
	PLAQ.PL.Ø250	Fourniture et pose d'une plaque pleine Ø250	132,55	U
	PLAQ.PL.Ø300	Fourniture et pose d'une plaque pleine Ø300	181,56	U
Plaque taraudée	PLAQ.TAR.Ø40	Fourniture et pose d'une plaque taraudée Ø40	26,50	U
	PLAQ.TAR.Ø50	Fourniture et pose d'une plaque taraudée Ø50	29,44	U
	PLAQ.TAR.Ø60	Fourniture et pose d'une plaque taraudée Ø60	30,73	U
	PLAQ.TAR.Ø80	Fourniture et pose d'une plaque taraudée Ø80	36,92	U
	PLAQ.TAR.Ø100	Fourniture et pose d'une plaque taraudée Ø100	42,59	U
	PLAQ.TAR.Ø150	Fourniture et pose d'une plaque taraudée Ø150,125	61,65	U
	PLAQ.TAR.Ø200	Fourniture et pose d'une plaque taraudée Ø200	85,16	U
	PLAQ.TAR.Ø250	Fourniture et pose d'une plaque taraudée Ø250	149,26	U
	PLAQ.TAR.Ø300	Fourniture et pose d'une plaque taraudée Ø300	183,78	U
Puisard	PUISARD	Fourniture et pose d'un puisard de vidange	144,64	U
Raccord compteur	RAC.COMP.F1-M1	Fourniture et pose d'un raccord de compteur F1 M1	6,15	U
	RAC.COMP.FIL.3/4	Fourniture et pose d'un raccord de compteur fileté	6,15	U
Raccord ZBPU	RAC.ZBPU.27X34	Fourniture et pose d'un raccord ZBPU	40,67	U
Rallonge compteur	RAL.COMP.M15/F15	Fourniture et pose d'une rallonge compteur M15/F15	6,20	U
	RAL.COMP.M15/F20	Fourniture et pose d'une rallonge compteur M15/F20	11,61	U
	RAL.COMP.M20/F20	Fourniture et pose d'une rallonge compteur M20/F20	11,89	U

Réduction électro	RED.ELEC.32/25	Fourniture et pose d'une réduction électrosoudable PEHD 32/25	20,39	U
	RED.ELEC.40/25	Fourniture et pose d'une réduction électrosoudable PEHD 40/25	37,65	U
	RED.ELEC.40/32	Fourniture et pose d'une réduction électrosoudable PEHD 40/32	23,86	U
	RED.ELEC.50/25	Fourniture et pose d'une réduction électrosoudable PEHD 50/25	40,99	U
	RED.ELEC.50/32	Fourniture et pose d'une réduction électrosoudable PEHD 50/32	30,08	U
	RED.ELEC.50/40	Fourniture et pose d'une réduction électrosoudable PEHD 50/40	30,56	U
	RED.ELEC.63/32	Fourniture et pose d'une réduction électrosoudable PEHD 63/32	34,83	U
	RED.ELEC.63/40	Fourniture et pose d'une réduction électrosoudable PEHD 63/40	34,83	U
	RED.ELEC.63/40X	Fourniture et pose d'une réduction électrosoudable PEHD 125/110	124,23	U
	RED.ELEC.63/50	Fourniture et pose d'une réduction électrosoudable PEHD 63/50	42,24	U
	RED.ELEC.90/50	Fourniture et pose d'une réduction électrosoudable PEHD 90/50	65,60	U
	RED.ELEC.90/63	Fourniture et pose d'une réduction électrosoudable PEHD 90/63	65,44	U
	RED.ELEC.110/63	Fourniture et pose d'une réduction électrosoudable PEHD 110/63	95,80	U
	RED.ELEC.110/90	Fourniture et pose d'une réduction électrosoudable PEHD 110/90	104,58	U
Réduction laiton	RED.LAI.1P	Fourniture et pose d'une réduction laiton - 1 pouce	9,52	U
	RED.LAI.1P1/4	Fourniture et pose d'une réduction laiton - 1 1/4 pouce	10,41	U
	RED.LAI.M 2 - F1 1/2	Fourniture et pose d'une réduction laiton - M2 - F1 1/2	11,79	U
	RED.LAI.M1 1/2-F1	Fourniture et pose d'une réduction laiton - M1 1/2 - F1	8,20	U
Réduction lisse	RED.LIS.32/25	Fourniture et pose d'une réduction lisse PEHD 32/25	15,29	U
	RED.LIS.40/25	Fourniture et pose d'une réduction lisse PEHD 40/25	20,45	U
	RED.LIS.40/32	Fourniture et pose d'une réduction lisse PEHD 40/32	22,07	U
	RED.LIS.50/25	Fourniture et pose d'une réduction lisse PEHD 50/25	19,21	U
	RED.LIS.50/32	Fourniture et pose d'une réduction lisse PEHD 50/32	19,21	U
	RED.LIS.50/40	Fourniture et pose d'une réduction lisse PEHD 50/40	22,73	U
	RED.LIS.63/32	Fourniture et pose d'une réduction lisse PEHD 63/32	24,17	U
	RED.LIS.63/40	Fourniture et pose d'une réduction lisse PEHD 63/40	28,79	U
	RED.LIS.75/50	Fourniture et pose d'une réduction lisse PEHD 75/50	41,24	U
	RED.LIS.75/63	Fourniture et pose d'une réduction lisse PEHD 75/63	49,57	U
	RED.LIS.90/50	Fourniture et pose d'une réduction lisse PEHD 90/50	43,07	U
	RED.LIS.90/75	Fourniture et pose d'une réduction lisse PEHD 90/75	49,27	U
	RED.LIS.110/63	Fourniture et pose d'une réduction lisse PEHD 110/63	50,28	U
	RED.LIS.110/75	Fourniture et pose d'une réduction lisse PEHD 110/75	41,58	U
	RED.LIS.110/90	Fourniture et pose d'une réduction lisse PEHD 110/90	65,89	U
	RED.LIS.125/110	Fourniture et pose d'une réduction lisse PEHD 125/110	65,64	U
	RED.LIS.125/63	Fourniture et pose d'une réduction lisse PEHD 125/63	67,71	U
	RED.LIS.125/75	Fourniture et pose d'une réduction lisse PEHD 125/75	76,07	U
Réducteur pression	RED.PRES.F/F.1/2	Fourniture et pose d'un réducteur de pression F/F - 1/2 pouce	89,49	U
	RED.PRES.F/F.1P	Fourniture et pose d'un réducteur de pression F/F - 1 pouce	161,63	U
	RED.PRES.F/F.3/4	Fourniture et pose d'un réducteur de pression F/F - 3/4 pouce	114,98	U
	RED.PRES.M/M.1/2	Fourniture et pose d'un réducteur de pression M/M - 1/2 pouce	114,26	U
	RED.PRES.M/M.1P	Fourniture et pose d'un réducteur de pression M/M - 1 pouce	211,53	U
	RED.PRES.M/M.3/4	Fourniture et pose d'un réducteur de pression M/M - 3/4 pouce	156,75	U
Regard BAC	REG.B.100x80	Fourniture et pose d'un regard béton 100x80	300,74	U
	REG.B.A.C.FO	Fourniture d'un regard de bouche à clé	71,05	U
	REG.B.A.C.POSE	Pose d'un regard de bouche à clé	39,70	U
	REG.B.A.C.TOT	Fourniture et pose d'un regard de bouche à clé	110,75	U
	REG.CHAUS	Fourniture et pose d'un regard de chaussée articulé	544,56	U
	REHAUS.B.A.C	Fourniture et pose d'une réhausse pour bouche à clé	25,50	U
Robinet PEC	ROB.PEC.1/4.25	Fourniture et pose d'un robinet de prise en charge Ø25	63,53	U
	ROB.PEC.1/4.32	Fourniture et pose d'un robinet de prise en charge Ø32	92,33	U
	ROB.PEC.1/4.40	Fourniture et pose d'un robinet de prise en charge Ø40	140,22	U
	ROB.PEC.1/4.50	Fourniture et pose d'un robinet de prise en charge Ø50	174,34	U
Robinet PEHD boisseau	ROB.PEHD.1/4.25	Fourniture et pose d'un robinet 1/4 de tour PEHD à boisseau sphérique Ø25	250,34	U
	ROB.PEHD.1/4.32	Fourniture et pose d'un robinet 1/4 de tour PEHD à boisseau sphérique Ø32	326,16	U
	ROB.PEHD.1/4.40	Fourniture et pose d'un robinet 1/4 de tour PEHD à boisseau sphérique Ø40	403,27	U
	ROB.PEHD.1/4.50	Fourniture et pose d'un robinet 1/4 de tour PEHD à boisseau sphérique Ø50	411,02	U
Robinet vanne courte	ROB.V.COUR.100	Fourniture et pose d'un robinet vanne courte Ø100	355,37	U
	ROB.V.COUR.150	Fourniture et pose d'un robinet vanne courte Ø150	365,34	U
	ROB.V.COUR.40	Fourniture et pose d'un robinet vanne courte Ø40	208,96	U
	ROB.V.COUR.50	Fourniture et pose d'un robinet vanne courte Ø50	241,74	U
	ROB.V.COUR.65	Fourniture et pose d'un robinet vanne courte Ø65	272,45	U
	ROB.V.COUR.80	Fourniture et pose d'un robinet vanne courte Ø80	342,12	U
Robinet vanne longue	ROB.V.LG.40	Fourniture et pose d'un robinet vanne longue Ø40	145,78	U
	ROB.V.LG.50	Fourniture et pose d'un robinet vanne longue Ø50	169,02	U
	ROB.V.LG.65	Fourniture et pose d'un robinet vanne longue Ø65	191,41	U
	ROB.V.LG.80	Fourniture et pose d'un robinet vanne longue Ø80	239,26	U
	ROB.V.LG.100	Fourniture et pose d'un robinet vanne longue Ø100	273,44	U
	ROB.V.LG.125	Fourniture et pose d'un robinet vanne longue Ø125	485,36	U
	ROB.V.LG.150	Fourniture et pose d'un robinet vanne longue Ø150	524,67	U
	ROB.V.LG.200	Fourniture et pose d'un robinet vanne longue Ø200	914,32	U
	ROB.V.LG.250	Fourniture et pose d'un robinet vanne longue Ø250	1282,03	U
	ROB.V.LG.300	Fourniture et pose d'un robinet vanne longue Ø300	1519,28	U
Robinet verrouillable	ROB.VER.TOT.15	Fourniture et pose d'un robinet verrouillable avec joints Ø15	53,85	F
	ROB.VER.TOT.20	Fourniture et pose d'un robinet verrouillable avec joints Ø20	58,94	F
	ROB.VER.TOT.30	Fourniture et pose d'un robinet verrouillable avec joints Ø30	118,25	F
	ROB.VER.TOT.40	Fourniture et pose d'un robinet verrouillable avec joints Ø40	156,80	F
Sable	SABLE.AEP	Fourniture de sable	30,73	T
Soudure	SOUDURE.AEP	Réalisation de soudure	45,38	F
SR13	SR 13 - 25	Fourniture et pose d'un SR 13 - 25 3/4	8,43	U
	SR 13 - 32	Fourniture et pose d'un SR 13 - 32 1 pouce	14,08	U
	SR 13 - 40	Fourniture et pose d'un SR 13 - 40 1 pouce 1/4	22,12	U
	SR 13 - 50	Fourniture et pose d'un SR 13 - 50 1 pouce 1/2	38,04	U
	SR 14 - 25	Fourniture et pose d'un SR 14 - 25 3/4	8,25	U
SR14	SR 14 - 32	Fourniture et pose d'un SR 14 - 32 1 pouce	14,32	U
	SR 14 - 40	Fourniture et pose d'un SR 14 - 40 1 pouce 1/4	23,04	U
	SR 14 - 50	Fourniture et pose d'un SR 14 - 50 1 pouce 1/2	47,90	U
	SR.LAI.25	Fourniture et pose d'un SR 19 Laiton 90° Ø25	18,33	U
SR laiton	SR.LAI.32	Fourniture et pose d'un SR 19 Laiton 90° Ø32	37,01	U



	SR.LAI.40	Fourniture et pose d'un SR 19 Laiton 90° Ø40	57,29	U
	SR.LAI.50	Fourniture et pose d'un SR 19 Laiton 90° Ø50	69,42	U
Tabernacle	TAB25	Fourniture et pose d'un tabernacle polyester	36,94	U
Té Bride	TE.BRID.100	Fourniture et pose d'un TE bride/bride en Ø100	121,52	U
	TE.BRID.125	Fourniture et pose d'un TE bride/bride en Ø125	164,40	U
	TE.BRID.60	Fourniture et pose d'un TE bride/bride en Ø60	91,56	U
	TE.BRID.80	Fourniture et pose d'un TE bride/bride en Ø80	113,50	U
	TE.BRID.150	Fourniture et pose d'un TE bride/bride en Ø150	231,68	U
	TE.BRID.200	Fourniture et pose d'un TE bride/bride en Ø200	336,38	U
	TE.BRID.250	Fourniture et pose d'un TE bride/bride en Ø250	673,87	U
	TE.BRID.300	Fourniture et pose d'un TE bride/bride en Ø300	945,65	U
Té électro	TE.ES.110	Fourniture et pose d'un Té électrosoudable FF Ø110	200,35	U
	TE.ES.125	Fourniture et pose d'un Té électrosoudable FF Ø125	209,84	U
	TE.ES.25	Fourniture et pose d'un Té électrosoudable FF Ø25	49,31	U
	TE.ES.32	Fourniture et pose d'un Té électrosoudable FF Ø32	55,53	U
	TE.ES.40	Fourniture et pose d'un Té électrosoudable FF Ø40	56,59	U
	TE.ES.50	Fourniture et pose d'un Té électrosoudable FF Ø50	73,08	U
	TE.ES.63	Fourniture et pose d'un Té électrosoudable FF Ø63	77,16	U
	TE.ES.75	Fourniture et pose d'un Té électrosoudable FF Ø75	108,49	U
	TE.ES.90	Fourniture et pose d'un Té électrosoudable FF Ø90	126,40	U
Té laiton	TE.LAI.25	Fourniture et pose d'un Té laiton SR Ø25	23,50	U
	TE.LAI.32	Fourniture et pose d'un Té laiton SR Ø32	49,41	U
	TE.LAI.40	Fourniture et pose d'un Té laiton SR Ø40	75,80	U
Té lisse	TE.LIS.25	Fourniture et pose d'un Té lisse mâle Ø25	23,63	U
	TE.LIS.32	Fourniture et pose d'un Té lisse mâle Ø32	27,95	U
	TE.LIS.40	Fourniture et pose d'un Té lisse mâle Ø40	31,45	U
	TE.LIS.50	Fourniture et pose d'un Té lisse mâle Ø50	34,39	U
	TE.LIS.63	Fourniture et pose d'un Té lisse mâle Ø63	40,32	U
Téflon	TEFLON	Fourniture et pose de Téflon	12,79	U
Tige filetée	TIG.FIL.M16	Fourniture et pose d'une tige filetée zinguée	1,40	M2
Tranchées	TRA.AEP.EMUL	Remise en état par émulsion	24,33	M2
	TRA.AEP.EN.C	Tranchée en enrobé à chaud	88,75	ML
	TRA.AEP.EN.F	Tranchée en enrobé à froid	75,84	ML
	TRA.AEP.TS	Tranchée en terre/sable	29,58	ML
	TRA.AEP.TTV	Tranchée en tout venant	46,30	ML
	PLU.VAL.ROCHE.AEP	Plus value terrain rocheux	123,52	H
Tube	TUB.ALL	Fourniture et pose d'un tube allonge à collerette	11,64	ML
	TUB.CU.16X18	Fourniture et pose d'un tube cuivre écrou	17,69	ML
Tuyau	TUY.F.60	Fourniture et pose d'un tuyau fonte Ø60 (avec revêtement intérieur en mortier ciment des hauts fourneaux et extérieur de zinc pur ou métallique (200 g/m2 minimum) recouvert d'une résine epoxy bleue)	44,35	ML
	TUY.F.80	Fourniture et pose d'un tuyau fonte Ø80	53,83	ML
	TUY.F.100	Fourniture et pose d'un tuyau fonte Ø100	68,73	ML
	TUY.F.125	Fourniture et pose d'un tuyau fonte Ø125	86,98	ML
	TUY.F.150	Fourniture et pose d'un tuyau fonte Ø150	104,26	ML
	TUY.F.200	Fourniture et pose d'un tuyau fonte Ø200	137,17	ML
	TUY.F.250	Fourniture et pose d'un tuyau fonte Ø250	106,93	ML
	TUY.F.300	Fourniture et pose d'un tuyau fonte Ø300	135,88	ML
	TUY.PE.25	Fourniture et pose d'un tuyau PEHD Ø25	1,96	ML
	TUY.PE.32	Fourniture et pose d'un tuyau PEHD Ø32	3,14	ML
	TUY.PE.40	Fourniture et pose d'un tuyau PEHD Ø40	4,51	ML
	TUY.PE.50	Fourniture et pose d'un tuyau PEHD Ø50	6,81	ML
	TUY.PE.63	Fourniture et pose d'un tuyau PEHD Ø63	10,75	ML
	TUY.PE.75	Fourniture et pose d'un tuyau PEHD Ø75	16,05	ML
	TUY.PE.90	Fourniture et pose d'un tuyau PEHD Ø90	17,43	ML
	TUY.PE.110	Fourniture et pose d'un tuyau PEHD Ø110	19,25	ML
	TUY.PE.125	Fourniture et pose d'un tuyau PEHD Ø125	21,52	ML
	TUY.PRES.40	Fourniture et pose d'un tuyau PVC pression PN16 Ø40	3,93	ML
	TUY.PRES.50	Fourniture et pose d'un tuyau PVC pression PN16 Ø50	6,15	ML
	TUY.PRES.63	Fourniture et pose d'un tuyau PVC pression PN16 Ø63	8,37	ML
	TUY.PRES.75	Fourniture et pose d'un tuyau PVC pression PN16 Ø75	11,15	ML
	TUY.PRES.75/160	Fourniture et pose d'un tuyau PVC pression PN16 - surcote Ø75 à Ø160	18,80	ML
	TUY.PRES.90	Fourniture et pose d'un tuyau PVC pression PN16 Ø90	16,14	ML
	TUY.PRES.110	Fourniture et pose d'un tuyau PVC pression PN16 Ø110	24,56	ML
	TUY.PRES.125	Fourniture et pose d'un tuyau PVC pression PN16 Ø125	23,39	ML
	TUY.PRES.140	Fourniture et pose d'un tuyau PVC pression PN16 Ø140	26,75	ML
	TUY.PRES.160	Fourniture et pose d'un tuyau PVC pression PN16 Ø160	29,95	ML
	TUY.PRES.200	Fourniture et pose d'un tuyau PVC pression PN16 Ø200	35,64	ML
	TUY.PRES.225	Fourniture et pose d'un tuyau PVC pression PN16 Ø225, 250	51,23	ML
VEHICULES	BENNE.AEP	Véhicule camion benne (sans chauffeur)	23,39	H
	FOURGON.AEP	Véhicule Fourgon (sans chauffeur)	13,36	H
	JUMPY.AEP	Véhicule type Jumpy (sans chauffeur)	8,91	H
	PELLE.AEP	Véhicule mini-pelle (sans chauffeur)	21,17	H
	TRACTO.AEP	Véhicule tracto-pelle (sans chauffeur)	24,50	H

#### PRESTATIONS SPECIFIQUES EAU POTABLE - 2026

Référence	Libellé	Prix HT	Unité
FRAIS. MIS. SERV	Frais d'ouverture/fermeture/relève de compteur	16,90	F
FRAIS. MIS. SERV.MAJ	Frais d'ouverture/fermeture/relève de compteur majorés	33,80	F
CONF.BR.AEP	Contrôle de conformité du branchement d'eau potable	82,43	F
DECOUP	Découpe du sol	11,34	ML
ES.PRES	Réalisation d'essais de pression	291,07	H
NET.CITERNEAU	Nettoyage du citerneau - forfait	27,85	F
NET.FORFAIT	Nettoyage et désinfection de réseau - forfait 10 m	65,49	F
NET.ML	Nettoyage et désinfection de réseau - mètre supplémentaire	1,67	ML
RECH.FUIT.J	Recherche de fuite - de 8h à 18h	82,43	H
RECH.FUIT.N	Recherche de fuite - de 18h à 8h, week end et jours fériés	123,63	H



## BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES

## TRAVAUX ET PRESTATIONS EAUX USEES ET EAUX PLUVIALES - ANNEE 2026

Annexe à la délibération n° 2025-1609  
du CC n° 31 en date du 11.12.2025

Le Président

Yves GOASDOUE

	Référence	Libellé	Prix HT	Unité
Alphaclip	ALP.AMI.160/125	Fourniture et pose d'un Alphaclip - raccord de piquage pour amiante 160/125	286,04	U
	ALP.AMI.200/125	Fourniture et pose d'un Alphaclip - raccord de piquage pour amiante 200/125	341,03	U
	ALP.AMI.200/160	Fourniture et pose d'un Alphaclip - raccord de piquage pour amiante 200/160	355,52	U
	ALP.PV.160/125	Fourniture et pose d'un Alphaclip - raccord de piquage pour PVC 160/125	286,04	U
	ALP.PV.200/125	Fourniture et pose d'un Alphaclip - raccord de piquage pour PVC 200/125	341,03	U
	ALP.PV.200/160	Fourniture et pose d'un Alphaclip - raccord de piquage pour PVC 200/160	355,52	U
Béton	BETON.ASST	Fourniture et mise en place de béton	160,57	M3
	BETON.SAC.ASST	Fourniture de béton en sac	31,23	U
Blindage	BLIND.ASST.FORF	Fourniture et pose d'un blindage - Forfait 5 m²	259,15	F
	BLIND.ASST.M².SUP	Fourniture et pose d'un blindage - m² supplémentaire	12,95	M2
BAPD	BOIT.PASS.C.F	Fourniture et pose d'une boîte à passage direct 315 avec tuyau Ø125 et couvercle fonte	675,83	U
	BOIT.PASS.C.F.SEUL	Fourniture et pose d'un couvercle fonte pour boîte à passage direct 315	85,02	U
	BOIT.PASS.C.PV	Fourniture et pose d'une boîte à passage direct 315 avec tuyau Ø125 et couvercle PVC	508,82	U
	BOIT.PASS.CF.MISANIV	Remise à niveau d'une boîte à passage direct existante	329,65	U
	BOIT.PASS.FACONNAGE	Façonnage d'une boîte à passage direct	349,91	U
Bouchon	BOUC.100	Fourniture et pose d'un bouchon Ø100	5,43	U
	BOUC.125	Fourniture et pose d'un bouchon Ø125	7,75	U
	BOUC.160	Fourniture et pose d'un bouchon Ø160	16,65	U
	BOUC.200	Fourniture et pose d'un bouchon Ø200	19,56	U
Branchement	BR.ASST.BI.125.F	Forfait de prise de branchement sur réseau public en bicouche de 5ml - Ø125	1 534,49	F
	BR.ASST.BI.125.ML	Prise de branchement sur réseau public en bicouche Ø125 - mètre supplémentaire	89,99	ML
	BR.ASST.BI.160.F	Forfait de prise de branchement sur réseau public en bicouche de 5ml - Ø160	1 561,18	F
	BR.ASST.BI.160.ML	Prise de branchement sur réseau public en bicouche Ø160 - mètre supplémentaire	92,43	ML
	BR.ASST.BI.200.F	Forfait de prise de branchement sur réseau public en bicouche de 5ml - Ø200	1 723,51	F
	BR.ASST.BI.200.ML	Prise de branchement sur réseau public en bicouche Ø200 - mètre supplémentaire	100,85	ML
	BR.ASST.EN.125.F	Forfait de prise de branchement sur réseau public en enrobé de 5ml - Ø125	1 628,58	F
	BR.ASST.EN.125.ML	Prise de branchement sur réseau public en enrobé Ø125 - mètre supplémentaire	108,81	ML
	BR.ASST.EN.160.F	Forfait de prise de branchement sur réseau public en enrobé de 5ml - Ø160	1 655,28	F
	BR.ASST.EN.160.ML	Prise de branchement sur réseau public en enrobé Ø160 - mètre supplémentaire	111,25	ML
	BR.ASST.EN.200.F	Forfait de prise de branchement sur réseau public en enrobé de 5ml - Ø200	1 817,61	F
	BR.ASST.EN.200.ML	Prise de branchement sur réseau public en enrobé Ø200 - mètre supplémentaire	119,67	ML
	BR.ASST.TS.125.F	Forfait prise de branchement s/ rés pub en terre/sable longueur maxi 5ml - Ø125mm	1 348,08	F
	BR.ASST.TS.125.ML	Prise de branchement sur réseau public en terre/sable Ø125 - mètre supplémentaire	52,71	ML
	BR.ASST.TS.160.F	Forfait de prise de branchement sur réseau public en terre/sable de 5ml - Ø160	1 374,79	F
	BR.ASST.TS.160.ML	Prise de branchement sur réseau public en terre/sable Ø160 - mètre supplémentaire	55,15	ML
	BR.ASST.TS.200.F	Forfait de prise de branchement sur réseau public en terre/sable de 5ml - Ø200	1 537,11	F
	BR.ASST.TS.200.ML	Prise de branchement sur réseau public en terre/sable Ø200 - mètre supplémentaire	63,57	ML
	BR.ASST.TV.125.F	Forfait de prise de branchement sur réseau public en tout venant de 5ml - Ø125	1 408,18	F
	BR.ASST.TV.125.ML	Prise de branchement sur réseau public en tout venant Ø125 - mètre supplémentaire	64,73	ML
	BR.ASST.TV.160.F	Forfait de prise de branchement sur réseau public en tout venant de 5ml - Ø160	1 434,87	F
	BR.ASST.TV.160.ML	Prise de branchement sur réseau public en tout venant Ø160 - mètre supplémentaire	67,17	ML
	BR.ASST.TV.200.F	Forfait de prise de branchement sur réseau public en tout venant de 5ml - Ø200	1 597,20	F
	BR.ASST.TV.200.ML	Prise de branchement sur réseau public en tout venant Ø200 - mètre supplémentaire	75,59	ML
	BR.ASST.EXTENSION	Forfait branchement <ou= Ø200 lors d'une extension	1 603,04	F
Carottage	CAROT.125	Réalisation d'un carottage Ø125	396,74	F
	CAROT.160	Réalisation d'un carottage Ø160	436,24	F
	CAROT.200	Réalisation d'un carottage Ø200	475,74	F
	CAROT.315	Réalisation d'un carottage Ø315	521,66	F
Chantier	CHANTIER.ASST	Forfait de mise en place de chantier	272,87	F
Circulation	CIRC.ALT.ASST	Forfait de mise en place de circulation alternée	304,30	F
Clapet	CLAP.A-R	Fourniture et pose d'un clapet ant-retour MF Ø 160	370,94	U
Coude PVC	COUD.PV.15°.125	Fourniture et pose d'un coude PVC 15° Ø125	25,62	U
	COUD.PV.15°.160	Fourniture et pose d'un coude PVC 15° Ø160	49,14	U
	COUD.PV.15°.200	Fourniture et pose d'un coude PVC 15° Ø200	62,33	U
	COUD.PV.30°.125	Fourniture et pose d'un coude PVC 30° Ø125	29,47	U
	COUD.PV.30°.160	Fourniture et pose d'un coude PVC 30° Ø160	49,14	U
	COUD.PV.30°.200	Fourniture et pose d'un coude PVC 30° Ø200	84,42	U
	COUD.PV.45°.125	Fourniture et pose d'un coude PVC 45° Ø125	27,04	U
	COUD.PV.45°.160	Fourniture et pose d'un coude PVC 45° Ø160	36,19	U
	COUD.PV.45°.200	Fourniture et pose d'un coude PVC 45° Ø200	90,75	U
	COUD.PV.90°.250	Fourniture et pose d'un coude PVC 90° Ø250	70,69	U
Coupe-tuyau	COUP.T.125	Fourniture et pose d'un coupe-tuyau Ø125	10,01	U
	COUP.T.160	Fourniture et pose d'un coupe-tuyau Ø160	11,67	U
	COUP.T.200	Fourniture et pose d'un coupe-tuyau Ø200	17,50	U
	COUP.T.400	Fourniture et pose d'un coupe-tuyau Ø400	75,12	U
Culotte	CUL.160/125	Fourniture et pose d'une culotte 160/125	59,14	U
	CUL.200/125	Fourniture et pose d'une culotte 200/125	66,26	U
	CUL.200/160	Fourniture et pose d'une culotte 200/160	66,26	U
	CUL.250/125	Fourniture et pose d'une culotte 250/125	315,59	U
	CUL.250/160	Fourniture et pose d'une culotte 250/160	342,61	U
	CUL.250/200	Fourniture et pose d'une culotte 250/200	464,14	U
	CUL.315/125	Fourniture et pose d'une culotte 215/125	479,30	U
	CUL.315/160	Fourniture et pose d'une culotte 315/160	485,95	U
Cunette	CUN.EP.300	Fourniture et pose d'une cunette pour Eaux Pluviales à voiles	689,17	U
	CUN.EU.DROIT/DIR	Fourniture et pose d'une cunette Eaux Usées Ø150 et Ø200 - Droite ou à changement de	597,79	U
	CUN.EU.PLAT	Fourniture et pose d'une cunette Eaux Usées Ø150 et Ø200 - Fonds plat (1 ou 2 sorties)	504,95	U
	CUN.EU.T/Y	Fourniture et pose d'une cunette Eaux Usées Ø150 et Ø200 - En T ou en Y	666,07	U
Dalle réductrice	DAL.RED 15	Fourniture et pose d'une dalle réductrice - Hauteur utile 15	183,08	U
	DAL.RED 25	Fourniture et pose d'une dalle réductrice - Hauteur utile 25	221,94	U
Elément droit	EL.DROIT.1ECH	Fourniture et pose d'un élément droit avec joint mastic avec 1 échelon	287,04	U
	EL.DROIT.2ECH	Fourniture et pose d'un élément droit avec joint mastic avec 2 échelons	296,60	U

Elément de fonds	EL.DROIT.3ECH	Fourniture et pose d'un élément droit avec joint mastic avec 3 échelons	317,41	U
	EL.DROIT.4ECH	Fourniture et pose d'un élément droit avec joint mastic avec 4 échelons	335,14	U
	EL.DROIT.5ECH	Fourniture et pose d'un élément droit avec joint mastic avec 5 échelons	346,45	U
	EL.FOND.1S 160 H50	Fourniture et pose d'un élément de fonds - 1 sortie droite - hauteur 50	413,73	U
	EL.FOND.1S 200 H50	Fourniture et pose d'un élément de fonds - 1 sortie droite - hauteur utile 79/84	454,11	U
	ELE FONDS 160 H50	Fourniture et pose d'un élément de fonds - changement de direction - Ø160	504,03	U
	ELE FONDS 200 H50	Fourniture et pose d'un élément de fonds - changement de direction - Ø200	483,82	U
	ELE FONDS 250 H50	Fourniture et pose d'un élément de fonds - changement de direction - Ø250	588,20	U
	ELE FONDS 315 H50	Fourniture et pose d'un élément de fonds - changement de direction - Ø315	653,94	U
	ELE FONDS.1S 250 H50	Fourniture et pose d'un élément de fonds - 1 sortie droite - hauteur utile 98/103	618,33	U
Evacuation déblais	EV.DEBLAIS.ASST	Evacuation de déblais	13,47	M3
Flex seal	FLEX.S.SC135	Fourniture et pose d'un Flex Seal - SC 135	90,92	U
	FLEX.S.SC145	Fourniture et pose d'un Flex Seal - SC 145	99,50	U
	FLEX.S.SC175	Fourniture et pose d'un Flex Seal - SC 175	96,05	U
	FLEX.S.SC250	Fourniture et pose d'un Flex Seal - SC 250	96,99	U
Forages	FORAGE EU AMENEE	Amenée et repli du matériel pour plusieurs forages	809,68	F
	FORAGE EU 125	Pose d'une canalisation au moyen d'un forage de Ø125	208,20	ML
	FORAGE EU 160	Pose d'une canalisation au moyen d'un forage de Ø160	266,04	ML
	FORAGE EU ROCHE 125	Plus-value sur prix de forage pour terrain rocheux Ø125	69,40	%
	FORAGE EU ROCHE 160	Plus-value sur prix de forage pour terrain rocheux Ø160	92,53	%
Gaine TPC	GAI.TPC.110	Fourniture et pose d'une gaine TPC - Ø110 annelé / lisse	5,23	ML
	GAI.TPC.160	Fourniture et pose d'une gaine TPC - Ø160 annelé / lisse	6,20	ML
	GAI.TPC.40	Fourniture et pose d'une gaine TPC - Ø40 annelé / lisse	1,37	ML
	GAI.TPC.50	Fourniture et pose d'une gaine TPC - Ø50 annelé / lisse	1,75	ML
	GAI.TPC.63	Fourniture et pose d'une gaine TPC - Ø63 annelé / lisse	2,04	ML
	GAI.TPC.75	Fourniture et pose d'une gaine TPC - Ø75 annelé / lisse	3,25	ML
	GAI.TPC.90	Fourniture et pose d'une gaine TPC - Ø90 annelé / lisse	3,52	ML
Grillage avertisseur	GRIL.AVERT.ASST	Fourniture et pose d'un grillage avertisseur en 0,3 mètre de large	2,13	ML
Joint dilatation	JOIN.DIL.100	Fourniture et pose d'un joint de dilatation Ø100	47,53	U
	JOIN.DIL.125	Fourniture et pose d'un joint de dilatation Ø125	50,63	U
Joint étanchéité	JOIN.ETAN.125F	Fourniture et pose d'un joint d'étanchéité pour tube fonte - Ø125	23,30	U
	JOIN.ETAN.150F	Fourniture et pose d'un joint d'étanchéité pour tube fonte - Ø160	28,93	U
	JOIN.ETAN.200F	Fourniture et pose d'un joint d'étanchéité pour tube fonte - Ø200	47,23	U
	JOIN.ETAN.125	Fourniture et pose d'un joint d'étanchéité pour tube PVC - Ø125	17,60	U
	JOIN.ETAN.160	Fourniture et pose d'un joint d'étanchéité pour tube PVC - Ø160	23,23	U
	JOIN.ETAN.200	Fourniture et pose d'un joint d'étanchéité pour tube PVC - Ø200	41,52	U
Jonction supplémentaire	JON.SU125F/PV	Fourniture et pose d'une jonction supplémentaire Ø125 fonte / PVC	154,61	U
	JON.SU160F/PV	Fourniture et pose d'une jonction supplémentaire Ø160 fonte / PVC	174,82	U
	JON.SU200F/PV	Fourniture et pose d'une jonction supplémentaire Ø200 fonte / PVC	201,67	U
	JON.SU250F/PV	Fourniture et pose d'une jonction supplémentaire Ø250 fonte / PVC	302,53	U
	JON.SU300B/400PV	Fourniture et pose d'une jonction supplémentaire Ø300 béton / Ø400 PVC	369,73	U
	JON.SU300F/315PV	Fourniture et pose d'une jonction supplémentaire Ø300 fonte / Ø315 PVC	369,73	U
Manchon	JON.SU400B/500PV	Fourniture et pose d'une jonction supplémentaire Ø400 béton / Ø500 PVC	436,98	U
	MAN.COUL.100	Fourniture et pose d'un manchon coulissant Ø100	17,65	U
	MAN.GAI.TPC	Fourniture et pose d'un manchon pour gaine TPC	3,14	U
	MAN.JOI.COUL.125	Fourniture et pose d'un manchon à joint coulissant Ø125	16,26	U
	MAN.JOI.COUL.160	Fourniture et pose d'un manchon à joint coulissant Ø160	37,24	U
	MAN.JOI.COUL.200	Fourniture et pose d'un manchon à joint coulissant Ø200	57,25	U
Manchette	MAN.JOI.COUL.300	Fourniture et pose d'un manchon à joint coulissant Ø300	83,81	U
	MAN.SAB.125	Fourniture et pose d'une machette sablée Ø125	29,64	U
	MAN.SAB.160	Fourniture et pose d'une machette sablée Ø160	35,22	U
Main d'œuvre	MAN.SAB.200	Fourniture et pose d'une machette sablée Ø200	43,32	U
	MO.ASST.AG.MAIT	Main d'œuvre - Agent de Maîtrise	42,33	H
	MO.ASST.AG.SERV.T	Main d'œuvre - Agent des Services Techniques	27,85	H
	MO.ASST.INGE	Main d'œuvre - Ingénieur	59,04	H
	MO.ASST.TECHN	Main d'œuvre - Technicien	50,12	H
	MO.MAJ.ASST.AG.MAIT	Main d'œuvre Majorée - Agent de Maîtrise	65,93	H
	MO.MAJ.ASST.AG.SERV.	Main d'œuvre Majorée - Agent des Services Techniques	43,38	H
	MO.MAJ.ASST.INGE	Main d'œuvre Majorée - Ingénieur	91,96	H
Percement	MO.MAJ.ASST.TECHN	Main d'œuvre Majorée - Technicien	78,08	H
	PERCEMENT.ASST	Percement d'un mur	129,57	F
Piquage PVC	PIQ.PV.125	Fourniture et pose d'un piquage PVC pour multimatériaux Ø125	184,70	U
	PIQ.PV.160	Fourniture et pose d'un piquage PVC pour multimatériaux Ø160	248,34	U
	RAC.PIQ.PV.125	Fourniture et pose d'un piquage PVC pour PVC Ø125	112,75	U
	RAC.PIQ.PV.160	Fourniture et pose d'un piquage PVC pour PVC Ø160	144,67	U
Réduction PVC	RED.PVC.100/40	Fourniture et pose d'une réduction PVC 100/40	9,32	U
	RED.PVC.125/100	Fourniture et pose d'une réduction PVC 125/100	8,73	U
	RED.PVC.125/200	Fourniture et pose d'une réduction PVC 125/200	37,60	U
	RED.PVC.160/100	Fourniture et pose d'une réduction PVC 160/100	18,89	U
	RED.PVC.160/125	Fourniture et pose d'une réduction PVC 160/125	66,94	U
	RED.PVC.200/100	Fourniture et pose d'une réduction PVC 200/100	74,16	U
	RED.PVC.300/200	Fourniture et pose d'une réduction PVC 300/200	175,75	U
Regard	REG.B.30	Fourniture et pose d'un regard béton 30x30 hauteur 30	33,84	U
	REG.B.40	Fourniture et pose d'un regard béton 40x40 hauteur 40	45,04	U
	REG.CH.ARTI.69	Fourniture et pose d'un regard de chaussée articulé Ø850 tampon 69kg + cadre 40kg articulé R69	490,73	U
	REG.CH.ARTI.80	Fourniture et pose d'un regard de chaussée articulé Ø850 tampon 80kg + cadre 40kg articulé R80	616,51	U
	REG.CH.B	Fourniture et pose d'un regard de chaussée béton Ø850	404,80	U
	REG.V.B50.C.B	Fourniture et pose d'un regard de visite en béton 50x50 avec couvercle béton pour siphon	150,83	U
	REG.V.B50.C.F	Fourniture et pose d'un regard de visite en béton 50x50 avec couvercle fonte pour siphon	224,78	U
	REG.V.PV1000.C.B	Fourniture et pose d'un regard de visite en PVC Ø1000 avec couvercle béton pour siphon	483,00	U
	REG.V.PV1000.C.B.CLA	Fourniture et pose d'un regard de visite en PVC Ø1000 avec couvercle béton pour clapet	483,00	U
	REG.V.PV1000.C.F	Fourniture et pose d'un regard de visite en PVC Ø1000 avec couvercle fonte pour siphon	938,89	U
	REH.REG.B50.20	Fourniture et pose d'une réhausse pour regard béton 50x50 - hauteur 20	50,86	U
	REH.REG.B50.40	Fourniture et pose d'une réhausse pour regard béton 50x50 - hauteur 40	60,02	U
	REH.REG.B60.60	Fourniture et pose d'une réhausse pour regard béton 50x50 - hauteur 60	67,76	U
	REH.SS.CAD.10	Fourniture et pose d'une réhausse sous cadre - hauteur 10	119,81	U
	REH.SS.CAD.15	Fourniture et pose d'une réhausse sous cadre - hauteur 15	143,66	U
	REH.SS.CAD.20	Fourniture et pose d'une réhausse sous cadre - hauteur 20	154,29	U
Siphon	SIPH.100	Fourniture et pose d'un siphon disconnecteur monobloc Ø100	172,08	U
	SIPH.160	Fourniture et pose d'un siphon disconnecteur monobloc Ø160	209,33	U

	SIPH.200	Fourniture et pose d'un siphon disconnecteur monobloc Ø200	444,55	U
Té	TE.100	Fourniture et pose d'un Té Ø100	9,04	U
	TE.125	Fourniture et pose d'un Té Ø125	15,58	U
Tête réductrice	TET.RED.2ECH.70	Fourniture et pose d'une tête réductrice - 2 échelons (hauteur utile 70)	220,79	U
	TET.RED.2ECH.85	Fourniture et pose d'une tête réductrice - 2 échelons (hauteur utile 85)	244,05	U
	TET.RED.3ECH	Fourniture et pose d'une tête réductrice - 3 échelons (hauteur utile 100)	261,50	U
Tranchée	TRA.ASST.EMUL	Remise en état par émulsion	25,26	M2
	TRA.ASST.EN.C	Tranchée en enrobé à chaud	92,16	ML
	TRA.ASST.EN.F	Tranchée en enrobé à froid	81,93	ML
	TRA.ASST.TS	Tranchée en terre / sable	36,07	ML
	TRA.ASST.TTV	Tranchée en tout venant	48,08	ML
	PLU.VALUE.ROCHE.ASST	Plus value terrain rocheux	123,52	F
Tulipe piquage	TUL.PIQ.160/125	Fourniture et pose d'une tulipe de piquage T-Flex 160/125	214,66	U
	TUL.PIQ.200/125	Fourniture et pose d'une tulipe de piquage T-Flex 200/125	233,33	U
	TUL.PIQ.200/160	Fourniture et pose d'une tulipe de piquage T-Flex 200/160	326,46	U
Tuyau	TUY.CR4.100	Fourniture et pose d'un tuyau CR4 Ø100	7,07	ML
	TUY.CR8.100	Fourniture et pose d'un tuyau CR8 Ø100	6,27	ML
	TUY.CR8.125	Fourniture et pose d'un tuyau CR8 Ø125	14,43	ML
	TUY.CR8.160	Fourniture et pose d'un tuyau CR8 Ø160	16,88	ML
	TUY.CR8.200	Fourniture et pose d'un tuyau CR8 Ø200	25,30	ML
	TUY.CR8.315	Fourniture et pose d'un tuyau CR8 Ø315	38,17	ML
	TUY.PE.REF.63	Fourniture et pose d'un tuyau PEHD pour refoulement Ø63	11,16	ML
	TUY.PE.REF.75	Fourniture et pose d'un tuyau PEHD pour refoulement Ø75	16,67	ML
	TUY.PV.ASST.100	Fourniture et pose d'un tuyau PVC Eaux Usées M1 Ø100	7,07	ML
Ultra 3	ULTRA 3	Fourniture et pose d'un Ultra 3	360,77	U
Y	Y.100	Fourniture et pose d'un Y Ø100	30,02	U
	Y.125	Fourniture et pose d'un Y Ø125	35,16	U
	Y.160	Fourniture et pose d'un Y Ø160	59,37	U
Véhicule	BENNE.ASST	Véhicule Camion Benne (sans chauffeur)	23,39	H
	FOURGON.ASST	Véhicule type Fourgon (sans chauffeur)	13,36	H
	JUMPY.ASST	Véhicule type JUMPY (sans chauffeur)	8,91	H
	PELLE.ASST	Véhicule Mini-pelle (sans chauffeur)	21,17	H
	TRACTO.ASST	Véhicule Tracto-pelle (sans chauffeur)	25,45	H

#### PRESTATIONS SPECIFIQUES EAUX USEES ET EAUX PLUVIALES - 2026

Référence	Libellé	Prix HT	Unité
HYDRO	Intervention d'hydrocureur	124,92	H
HYDRO.MAJ	Intervention d'hydrocureur - en horaire majoré	187,38	H
PAS.CAMERA	Passage de caméra	97,17	H
PAS.CAMERA.MAJ	Passage de caméra - heures majorées	145,74	H
MAT.GRAISSE.STEP	Dépotage de graisses en STEP	3 827,46	T
MAT.VIDANGE.STEP	Dépotage de matières de vidange en STEP	14,46	T
CONT.CAUTION	Dépôt de caution dans l'attente du contrôle de conformité des installations intérieures	300,00	F
CONT.CAUTION.CONF.PA	Facturation partielle de la caution en cas de conformité partielle des installations intérieures	150,00	F
CONT.CAUTION.NON.CON	Facturation totale de la caution en cas de non conformité des installations intérieures	300,00	F
CONF.BR.ASST	Réalisation du contrôle de conformité de branchement Eaux Usées et Eaux Pluviales	108,73	F

**BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES**  
**PRESTATIONS SPECIFIQUES ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - 2026**

Annexe à la délibération n° 2025-1609  
du CC n° 31 en date du 11.12.2025

**Le Président**

**Yves GOASDOUE**

Référence	Libellé	Prix HT	Unité
CONT.CONCEP.IMPL	Réalisation du contrôle de conception et d'implantation de l'Assainissement Non Collectif	60,00 €	U
CONT.REAL	Réalisation du contrôle de réalisation de l'Assainissement Non Collectif	120,00 €	U
CONT.VERIF.EXIST	Réalisation de la vérification technique de l'existant de l'Assainissement Non Collectif pour 1 ou 2 habitation(s) raccordée(s) sur 1 système d'Assainissement Non Collectif	180,00 €	U
CONT.VERIF.EXIST.SUPP	Réalisation de la vérification technique de l'existant de l'Assainissement Non Collectif plus-value par maison raccordée sur un même système à partir de 3 maisons (prix par maison)	65,07 €	U
CONT.ANNUEL ANC > 20EH	Réalisation du contrôle de conformité administratif des Assainissement Non Collectif supérieur à 20 EH	10 €	U
VISITE CONT. APRES VENTE	Réalisation d'une visite de contrôle de l'Assainissement Non Collectif, 1 an après une vente immobilière	200 €	U
CONT. BON FONCT. COMPLEMENTAIRE	Réalisation du contrôle de bon fonctionnement de l'Assainissement Non Collectif "Danger pour la santé des personnes" au bout de 4 ans	120 €	U